



imagine your perfect kitchen

ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบของดีไซน์ที่มาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโลยีของชุดเครื่องครัว built-in จากซัมซุง เหนือกว่าด้วยทุกรายละเอียด ทุกรูทรา สวยงาม สะท้อนรสนิยมที่มีระดับให้กับห้องครัวของคุณ





perfect kitchen planning

ในการสร้างหรือจัดตกแต่งครัวเพื่อให้เกิดความสวยงามได้ตามต้องการนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรกคือ การวางแผนครัวที่สมบูรณ์แบบ เพราะจะทำให้ได้รับประโยชน์ในการใช้สอยได้อย่างเต็มที่



การวางแผนครัวแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ตามพื้นที่และรูปร่างห้อง ได้แก่

1. ครัวแบบตัวยู (U-SHAPED KITCHEN)

เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่มากพอสมควร ทำให้มีความยืดหยุ่นมากในการตกแต่งและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เพราะยังสามารถขยายพื้นที่ของเคาน์เตอร์และชั้นเก็บของต่างๆ ได้

2. ครัวแบบตัวแอล (L-SHAPED KITCHEN)

เป็นครัวที่ใช้การได้สะดวกโดยเฉพาะการทำงานในสามจุดหลัก (เตา, อ่าง และตู้เย็น) เหมาะกับพื้นที่ที่มีเนื้อที่ปานกลางและเป็นพื้นที่โล่ง (OPEN PLAN)

3. ครัวแบบแนวยาวตามทางเดิน (CORRIDOR KITCHEN)

เป็นครัวที่ขนานทางเดิน แคบๆ โดยมีทางเดินอยู่แนวกลาง ทุกๆ อย่างในครัวแบบนี้จะอยู่ใกล้มือมาก ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

4. ครัวแบบแนวยาวตลอด (ONE WALL KITCHEN)

เป็นครัวที่จัดวางเป็นแบบแนวเดียวชิดผนังทั้งหมด ทำให้ด้านบนสามารถใช้พื้นที่สำหรับชั้นเก็บของต่างๆ ได้ ยาวตามแนวของครัว

การจัดวางครัวนั้นจะต้องคำนึงถึงรูปแบบของครัวเป็นสำคัญ เพราะจะช่วยให้รู้ถึงลักษณะการใช้งานของครัวแต่ละแบบและสามารถเลือกแบบของครัวให้เข้าได้กับสภาพพื้นที่ ที่มีอยู่โดยให้คำนึงถึง ความสะดวกและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้เต็มที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขณะประกอบอาหารและมีความสุขยาม ทรูทร่า สมกับที่เป็น Perfect kitchen

สร้างเสน่ห์ให้กับครัวได้ง่ายๆ

ปัจจุบัน ครัวในบ้านถูกแต่งให้เป็นห้องที่น่าอยู่อีกห้องหนึ่งของบ้าน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการปรุงอาหารได้ เช่น เป็นที่ทำงานเล็กๆ น้อยๆ เป็นที่ชักรีด, เป็นที่นั่งคุยเล่นสำหรับสมาชิกในครอบครัว, รวมถึงเป็นห้องรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้น การตกแต่งครัวจึงต้องคำนึงถึงความสวยงาม สะดวกสบายด้วยเช่นกัน



สำหรับการตกแต่งห้องครัวให้บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง อาจตกแต่งด้วยไม้สีธรรมชาติ และถ้าต้องการให้ดูสว่าง การใช้ร่วมกับสีโทนอ่อนหรือสีขาว จะช่วยให้ครัวดูสะอาดและกว้างขวางยิ่งขึ้น ถ้าต้องการได้บรรยากาศแบบโมเดิร์น อาจใช้สีของวัสดุโลหะจำพวกสเตนเลส หรืออลูมิเนียมมาประกอบจะช่วยให้บรรยากาศ ดูแวววาว สดใส

สำหรับการใช้ครัวเพื่อทำอาหารประเภทที่มีน้ำมันกระเด็นมาก ควรใช้วัสดุกระเบื้องเซรามิกปูที่พื้นและผนังโดยเฉพาะที่ผนังเหนือเตา นอกจากนี้อาจใช้เตาไฟฟ้า หรือ cooktop ที่ทำจากเซรามิกกลาส ที่ทำความสะอาดได้ง่ายและพื้นผิวมันวาว สวยงามยิ่งขึ้น

การเลือกชุดครัวประเภท built-in ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับการตกแต่งครัว เพราะนอกจากจะได้รับการออกแบบมาอย่างดี เข้าชุดกันอย่างสวยงามแล้ว ยังสามารถจัดวางได้อย่างลงตัวในครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นครัวสำหรับบ้านเดี่ยวหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี



SAMSUNG Built-in Collection



การผสมผสานที่ลงตัว ทั้งดีไซน์และเทคโนโลยี ด้วยการออกแบบที่หรูหรา สวยงาม สะท้อนรสนิยมอย่างมีระดับ สมบูรณ์แบบภายใต้แนวคิด perfect kitchen ชุดเครื่องครัว Samsung Built-in collection ให้คุณมากกว่า ด้วย Cooking collection, Refrigerator collection และ Washing collection ที่ดีไซน์มาให้สอดคล้องกันอย่างสวยงามพร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีสไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน



imagine perfect kitchen

Cooking Collection

Electric Oven
Speed Oven & Built-in MWO
Cooktop
Hood

Refrigerator Collection

Side by Side

Washing Collection

Washing machine





Cooking Collection

ชุดเครื่องครัวไฟฟ้า ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีสไตล์ ให้ความหรูหรา โดยเฉพาะ
วัสดุเป็นวากจากสแตนเลส ที่เพิ่มเสน่ห์ให้ห้องครัวได้มากยิ่งขึ้น



Electric Oven

ความหรูหราแห่งรสนิยม

ด้วยความเงางามของโลหะสแตนเลส ที่เข้ากับห้องครัวสไตล์โมเดิร์นได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มความโดดเด่น ทูรชรา มีสไตล์ ประสิทธิภาพศิลปะชั้นเอก บนผนังห้องครัวของคุณ



ครั้งแรกของโลก กับเทคโนโลยี Twin Convection™


เหนือกว่าด้วยพลังงานความร้อน 2 ระบบในเตาเดียว ส่งพลังความร้อนได้มากขึ้น อีกเท่าตัว ใช้เวลาการทำอาหารน้อยลงกว่าที่เคย แยกการควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาแบบอิสระจากกัน สามารถทำอาหารสองชนิดพร้อมกัน ได้แม้ในอุณหภูมิและระยะเวลาที่ต่างกัน โดยที่ไม่必看สลับแป้นกัน

Features



ระบบอัตโนมัติเมนู

เมนูอัตโนมัติพร้อมตั้งเวลาและความร้อนที่เหมาะสมกับรายการอาหารที่คุณต้องการ



จอแสดงผลแอลอีดี (LED) สองชุด

รูปแบบหน้าจอสองบรรทัด แสดงการตั้งค่าของเตาอบและข้อมูลอื่นๆ



จอแสดงผลดิจิทัลแอลซีดี (LCD)

สวยงามล้ำสมัย ด้วยจอแสดงผลแบบ LCD ครุฑราและออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน



บุ่มกดเงางาม มีสไตล์

ไม่เพียงแค่โดดเด่นสวยงามเท่านั้น แต่ยังออกแบบมาให้รับกับรูปทรงของนิ้วมือได้เป็นอย่างดี



Unified
Harmony



BT63TDFST

เตาอบไฟฟ้าแบบ Built-in (Deluxe)
ความจุ : 65 ลิตร (บน:30 / ล่าง:32)
ขนาด (กxสxล) 595 x 595 x 572 มม.



- Twin Convection™ ระบบกระจายความร้อน 2 ชุด (2 ระบบกระจายความร้อน + 2 เตาข้าง + ฮีตเตอร์ล่าง)
- เตาข้าง ใหญ่ : 1,600 วัตต์ / เล็ก : 1,100 วัตต์
- ฮีตเตอร์ล่าง : 1,100 วัตต์
- ระบบกระจายความร้อน 1,200 วัตต์ / 1,200 วัตต์
- กาดอบ (2) ตะแกรงย่าง (2)
- ตะแกรงเลื่อน (อุปกรณ์เสริม)
- สัญญาณเสียง
- หลอดฮาโลเจน (1), หลอดไฟ (1)



BF62CBST

เตาอบไฟฟ้าแบบ Built-in (Classic Plus)
ระบบออโตเมนู พร้อมพัดลมคู่
ความจุ : 65 ลิตร (บน:30 / ล่าง:32)
ขนาด (กxสxล) 595 x 595 x 572 มม.



- เตาข้าง ใหญ่ : 1,600 วัตต์ / เล็ก : 1,100 วัตต์
- ฮีตเตอร์ล่าง : 1,100 วัตต์
- ระบบกระจายความร้อน 1,700 วัตต์
- กาดอบ (2) ตะแกรงย่าง (2)
- ตะแกรงเลื่อน (อุปกรณ์เสริม)
- สัญญาณเสียง
- ประตูกระจก 3 ชั้น
- หลอดฮาโลเจน (1), หลอดไฟ (1)



BF64CBST

เตาอบไฟฟ้าแบบ Built-in (Classic)
ระบบพัดลมคู่
ความจุ : 65 ลิตร (บน:30 / ล่าง:32)
ขนาด (กxสxล) 595 x 595 x 572 มม.




- เตาข้าง ใหญ่ : 1,600 วัตต์ / เล็ก : 1,100 วัตต์
- ฮีตเตอร์ล่าง : 1,100 วัตต์
- ระบบกระจายความร้อน 1,700 วัตต์
- กาดอบ (2) ตะแกรงย่าง (1)
- ตะแกรงเลื่อน (อุปกรณ์เสริม)
- ประตูกระจก 3 ชั้น
- หลอดฮาโลเจน (1), หลอดไฟ (1)

Speed Cook Oven

ดีไซน์ที่ลงตัวกับทุกพื้นที่

หรูหรา สวยงาม เพิ่มความทันสมัยด้วยการใช้โลหะสแตนเลส
ลงตัวกับทุกพื้นที่ด้วยขนาดเล็กเพียงครึ่งหนึ่งของเตาอบทั่วไป
จึงสามารถเข้ากันได้กับการตกแต่งห้องครัวหลากหลายสไตล์

Features



แหล่งกระจายความร้อน 5 ตำแหน่ง

ตอบสนองทุกความต้องการ รองรับการทำอาหารหลากหลาย พร้อมระบบหมุนเวียนความร้อนสองระบบ



ทำงานได้รวดเร็วกว่า

ด้วยการกระจายความร้อนถึง 5 วิธี ช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากกว่า



ถาดรองเซรามิกทรงสี่เหลี่ยม

สำหรับฟังก์ชันการปรุงอาหารแบบไมโครเวฟ ไม่ต้องใช้ถาดแบบหมุนเพราะใช้พัดลมในการกระจายคลื่น



ระบบทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

เพียงกดปุ่มสั่งงาน ระบบไอน้ำก็จะทำความสะอาดให้เสร็จในเวลาเพียง 15 นาที



ตระแกรงอบหลายแบบ

เพิ่มทางเลือกให้กับ การปรุงอาหาร ด้วยชั้นตระแกรงหลายแบบ เลือกใช้ได้ตามประเภทอาหาร



แกนเหล็กสำหรับย่าง

ปรุงอาหารสไตล์บาร์บีคิวได้ง่าย ด้วยแกนเหล็กที่สามารถถอดเข้า-ออกได้

Built-in MWO



FG87KST

เตาอบแบบ Built-in (ไมโครเวฟ)

ความจุ : 23 ลิตร

ขนาด (กxสxล) 489 x 312 x 360 มม. รวมกรอบนอก

ขนาด (กxสxล) 330 x 211 x 329 มม. เฉพาะเตา



Good Design

reddot design award
winner 2006

- ความร้อนไมโครเวฟ 850 วัตต์
- การควบคุมแบบระบบปุ่มกด
- ตั้งเวลา 99 นาที
- ทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
- ละลายอาหารแช่แข็ง
- อุณหภูมิ / Grill
- ประตูแบบกดเปิด
- ภายในเคลือบเซรามิกอินามะ
- ถาดอบกรอบ & ตะแกรงกลม
- โครงสร้างสแตนเลส

Speed Cook Oven



FQ159ST


เตาอบไฟฟ้าพร้อมไมโครเวฟ แบบ Built-in (Speed Cook)

ความจุ : 42 ลิตร

ขนาด (กxสxล) 595 x 400 x 520 มม.



- ระบบกระจายความร้อน 1 (ขวา) : 1,500 วัตต์
- ระบบกระจายความร้อน 2 (ซ้าย) : 1,500 วัตต์
- เตาข้างบน 3 : 1,000 วัตต์
- เตาข้างล่างแบบซ่อน 4 : 1,000 วัตต์
- ไมโครเวฟด้านล่าง : 900 วัตต์
- ระบบกระจายความร้อน 1,200 วัตต์ / 1,200 วัตต์
- ระบบ 5 แหล่งกระจายความร้อน (2 ระบบกระจายความร้อน + 2 เตาข้าง + ไมโครเวฟ)
- พัดลมกระจายคลื่น (ไม่มีจานหมุน)
- หลอดฮาโลเจน
- อุปกรณ์ย่างเนื้อ (อุปกรณ์เสริม)



Electric Cooktop

เสน่ห์แห่งความเงางาม


พื้นผิวมันวาวเป็นประกาย สีสันเงาประดุจเปียโนหรูให้สัมผัสแห่งท่วงทำนอง
สะท้อนรสนิยมที่มีระดับ เข้ากันได้ดีกับครัวทุกสไตล์ ตอบสนองคุณได้
เต็มที่เพียงปลายนิ้วสัมผัส



Ceramic Innovation

ให้สัมผัสที่เงางาม เปรียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เทคโนโลยีจากซัมซุง ให้ความแตกต่างอย่างมีระดับ ด้วยเทคโนโลยีการกระจายความร้อนด้วยเซรามิกเคลือบแก้ว เทคโนโลยีเฉพาะซัมซุง ที่ช่วยแผ่พลังความร้อนไปทั่วพื้นผิวสุ้ออาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Features




โซนอเนกประสงค์

หัวเตาแบ่งโซนชัดเจน สามารถเลือกขนาดให้ สอดคล้องกับรูปทรงของภาชนะได้



จอแสดงผลการควบคุม และฟังก์ชัน

หลังจากปิดเตาจะมีสัญลักษณ์ "H" แสดงความ ร้อนบนเตาเพื่อความปลอดภัยในการสัมผัสพื้น ผิวของเตา



ประหยัดไฟมากกว่า

ด้วยการทำงานของหัวเตา แบบสองวัตถุประสงค์ ปรับเปลี่ยนได้ตามภาชนะ ช่วยให้ประหยัดพลังงาน



ระบบป้องกันอัตโนมัติ

มีระบบปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานและล็อกป้องกันเด็ก เพื่อความปลอดภัย



หัวเตาไฟฟ้าเซรามิกกลาส

ทำจากเซรามิกเคลือบด้วยแก้ว ทนทานสวยงาม กระจายความร้อนทั่วพื้นผิวสุ้ออาหารได้เต็มที่



ระบบเซ็นเซอร์สัมผัสอัจฉริยะ

ควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพียงแตะเบาๆ ที่ปุ่มเซ็นเซอร์



C61RCCN

เตาไฟฟ้าเซรามิก แบบขยายพื้นที่ใช้งาน
ขนาด (กxสxล) 575 x 52.6 x 505 มม.



- 4 หัวเตาเซรามิก
- 2 เตาเดี่ยว, เตาคู่ / เตาวงรี
- กำลังไฟสูงสุด 7.0 กิโลวัตต์
- เตาคู่ 210 / 120 มม. 2.2 กิโลวัตต์
- เตาเดี่ยว 145 มม. 1.2 กิโลวัตต์
- เตาวงรี 170 / 265 มม. 2.4 กิโลวัตต์



C61RCAST

เตาไฟฟ้าเซรามิก แบบขยายพื้นที่ใช้งาน
ขนาด (กxสxล) 575 x 52.6 x 505 มม.



- 4 หัวเตาเซรามิก
- 2 เตาเดี่ยว, เตาคู่ / เตาวงรี
- กำลังไฟสูงสุด 7.0 กิโลวัตต์
- เตาคู่ 210 / 120 มม. 2.2 กิโลวัตต์
- เตาเดี่ยว 145 มม. 1.2 กิโลวัตต์
- เตาวงรี 170 / 265 มม. 2.4 กิโลวัตต์




C61RAAST

เตาไฟฟ้าเซรามิก
ขนาด (กxสxล) 575 x 52.6 x 505 มม.



- 4 หัวเตาเซรามิก
- 4 เตาเดี่ยว (2 เตาใหญ่)
- กำลังไฟสูงสุด 6.0 กิโลวัตต์
- เตาเดี่ยว (เล็ก) 145 มม. 1.2 กิโลวัตต์
- เตาเดี่ยว (ใหญ่) 1,805 มม. 1.8 กิโลวัตต์



C21RIAN

เตาไฟฟ้าเซรามิก
ขนาด (กxสxล) 575 x 288 x 54 มม.



- 2 หัวเตาเซรามิก (เตาเดี่ยว ใหญ่ / เล็ก)
- กำลังไฟสูงสุด 3.0 กิโลวัตต์



Hood

เทคโนโลยีที่มีสไตล์

ได้รับการออกแบบอย่างปราณีต ใส่ใจในทุกรายละเอียด สวยงาม ด้วยวัสดุแบบโลหะสแตนเลส สวยงามคงทน เข้ากันได้กับทุกพื้นที่ การติดตั้ง ครบถ้วนทั้งดีไซน์และเทคโนโลยี

Features



แรงดูด 3 ระดับ

แม้ขณะปรุงอาหารหลายๆเตาพร้อมกันก็ไม่มีปัญหา สำหรับการดูดทั้งควันและกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ



แผ่นกรองอลูมิเนียม

ทำความสะอาดง่าย ช่วยกักละอองจากการปรุงอาหารได้ดี ทำให้ในห้องครัวมีอากาศสดชื่น



หลอดไฟฮาโลเจน

ให้แสงสว่างแบบธรรมชาติ ทุกระนาบสวยงาม ดีไซน์ให้รับกับพื้นผิวสแตนเลสได้เป็นอย่างดี

HC6190BX / HC9190BX

เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดผนัง (Camino C2)
ขนาด 60 ซม. และ 90 ซม.




- สวยด้วยวัสดุสแตนเลสตีล
- ควบคุมด้วยระบบปุ่มกด
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น
- กำลังดูด 900 ลบ.ม./ชม.
- เต็มที่พลังดูดด้วยมอเตอร์พลังแรง ไร้เสียงรบกวน



HC9390BG

เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดผนัง (Mirage)
ขนาด 90 ซม.




- สวยด้วยวัสดุสแตนเลสตีล
- ควบคุมด้วยระบบปุ่มกด
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น
- ลงตัวด้วยกระจกโค้งมน
- กำลังดูด 900 ลบ.ม./ชม.
- เต็มที่พลังดูดด้วยมอเตอร์พลังแรง ไร้เสียงรบกวน




HB6247SW

เครื่องดูดควันแบบติดผนัง
ขนาด 60 ซม.



- สวยด้วยวัสดุสแตนเลสตีล
- ควบคุมด้วยระบบปุ่มกด
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น
- กำลังดูด 470 ลบ.ม./ชม.
- เต็มที่พลังดูดด้วยมอเตอร์พลังแรง ไร้เสียงรบกวน







Refrigerator Collection

มนต์เสน่ห์แห่งการออกแบบที่เรียบง่าย ลงตัว ใส่ใจในทุกรายละเอียดผสมผสาน
กับเทคโนโลยีทำความเย็นที่ทันสมัยจากซัมซุง







Side By Side-Design for Cool

ความงามที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

ทรูทรสวยงาม เข้ากันได้กับครัวหลากหลายดีไซน์ ให้ความประทับใจในทุกมุมมอง
เติมเต็มด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็น เติมความสดชื่นให้กับชีวิต

Features



Twin cooling Plus™

เทคโนโลยีการทำความเย็นสองชุด แยกการทำงานอิสระในส่วนช่องแช่เย็นและแช่แข็ง รักษาความสดได้มากกว่า 75% และไม่มีการสิ้นเปลือง



Silver Nano Health System

ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราได้ถึง 99.9%



Easy Open Handle

ครั้งแรกของโลกกับด้ามจับแนวคิดใหม่ เปิดปิดทำได้ง่ายโดยไม่ต้องออกแรง



Z Shelf

ชั้นวางตีโซ่รูปตัว Z ปรับความสูงได้อิสระ แช่ได้ครบถ้วนทั้งกระป๋องและขวดทรงสูง




RM25KGRS (Real Stainless)



- ระบบแยกทำความเย็นอิสระ 4 ชุด
- โซนแช่แข็งจัดและโซนรักษาความสด สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความเหมาะสมตามอาหารแต่ละประเภท
- เคลือบสาร Silver Nano ภายในผนังตู้เย็น


678 ลิตร / 24 คิว



524 ลิตร / 18.5 คิว




J-Series



RSJ1KESV (Glossy White)

RSJ1KEPS (Platinum Silver)

- Designed by Jasper Morrison, Created by Samsung
- Twin Cooling Plus System ระบบแยกทำความเย็นอิสระแบบพิเศษ
- เคลือบสาร Silver Nano ภายในผนังตู้เย็น
- Easy Handle ด้ามจับแบบใหม่ผ่อนแรงการเปิดปิดประตู



524 ลิตร / 18.5 คิว



524 ลิตร / 18.5 คิว



536 ลิตร / 18.9 คิว



558 ลิตร / 19.7 คิว



H-Series

RSH1KLMP (Mirror)




RSH1KLBG (Black Glass)



RSH1DEPE (Platinum Silver)



RSH1NEPE (Platinum Silver)



- Twin Cooling Plus System ระบบแยกทำความเย็นอิสระแบบพิเศษ
- เคลือบสาร Silver Nano ภายในผนังตู้เย็น
- Easy Handle ด้ามจับแบบใหม่ผ่อนแรงการเปิดปิดประตู



N-Series

RS20CRPS (Platinum Silver)



- ดูดีมีระดับกับดีไซน์ที่เรียบหรูแบบลงตัว
- เคลือบสาร Silver Nano ภายในผนังตู้เย็น
- Twist Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งแบบบิด

510 ลิตร / 18 คิว



N-Series

RS20NRPS (Platinum Silver)



- ดูดีมีระดับกับดีไซน์ที่เรียบหรูแบบลงตัว
- เคลือบสาร Silver Nano ภายในผนังตู้เย็น
- Twist Ice Maker ช่องทำน้ำแข็งแบบบิด

510 ลิตร / 18 คิว





Washing Collection

ดีไซน์ที่สวยงาม ใช้งานง่าย หรูหรา สอดรับรสนิยมที่มีระดับ สร้างความโดดเด่นให้กับห้องครัวยิ่งขึ้น





Washing machine

เพิ่มประสิทธิภาพในการซัก

พร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดสิ่งสกปรก และถนอมเนื้อผ้า ตอบสนองการใช้ชีวิตที่มีสไตล์

Features



เทคโนโลยี Air Wash

ขจัดกลิ่นและเชื้อโรคด้วยลมร้อน สำหรับเสื้อผ้าที่ไม่สามารถซักได้ด้วยน้ำ



ตัวทำความร้อนแบบเซรามิก

ทนทานและอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ประสิทธิภาพสูงกว่าตัวทำความร้อนแบบปกติ ช่วยให้ประหยัดยิ่งขึ้น



Silver Nano Silver Nano

โลหะเงินบริสุทธิ์ 99.9% ทำหน้าที่ขจัดและป้องกันแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์



ประตูกว้างขวาง

เปิดได้เต็มที่ 180° ใส่เสื้อผ้าได้สะดวก ช่วยประหยัดเวลาในการซักผ้ายิ่งขึ้น

WD6122CK (ซักผ้า 12 กก. / อบผ้า 7 กก.)



- 3 โปรแกรมในหนึ่งเดียว (ซักน้ำ, อบผ้าแห้ง และ Air Wash)
- รอบปั่นหมาดสูงสุด 1,200 รอบต่อนาที พร้อมปุ่มปรับรอบปั่นหมาด
- ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-95 องศาเซลเซียส
- Direct Drive Inverter Motor มอเตอร์ขับเคลื่อนตรงลดเสียงและแรงสั่น



WD-J1255GW (ซักผ้า 8 กก. / อบผ้า 3.5 กก.)



- 3 โปรแกรมในหนึ่งเดียว (ซักน้ำ, อบผ้าแห้ง และ Air Wash)
- รอบปั่นหมาดสูงสุด 1,200 รอบต่อนาที พร้อมปุ่มปรับรอบปั่นหมาด
- ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-95 องศาเซลเซียส
- 4D ฉายผงซักฟอกระบบดิจิทัล ป้องกันคราบตกค้าง



J1255A (ซักผ้า 8 กก.)

- รอบปั่นหมาดสูงสุด 1,200 รอบต่อนาที พร้อมปุ่มปรับรอบปั่นหมาด
- ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-95 องศาเซลเซียส
- โปรแกรมซักอัตโนมัติ 10 โปรแกรม
- Big Wash โปรแกรมการซักพิเศษ 4 แบบ สำหรับผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอน



WF7650S (ซักผ้า 6.5 กก.)

- รอบปั่นหมาดสูงสุด 1,000 รอบต่อนาที พร้อมปุ่มปรับรอบปั่นหมาด
- ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-95 องศาเซลเซียส
- โปรแกรมซักอัตโนมัติ 10 โปรแกรม
- Baby Wash โปรแกรมการซัก 4 แบบ สำหรับซักเสื้อผ้าลูกน้อย



J1055 (ซักผ้า 7.5 กก.)

- รอบปั่นหมาดสูงสุด 1,000 รอบต่อนาที พร้อมปุ่มปรับรอบปั่นหมาด
- ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-95 องศาเซลเซียส
- โปรแกรมซักอัตโนมัติ 10 โปรแกรม
- Big Wash โปรแกรมการซักพิเศษ 4 แบบ สำหรับผ้าห่ม ผ้านวม ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอน




WF7650N (ซักผ้า 6.5 กก.)

- รอบปั่นหมาดสูงสุด 1,000 รอบต่อนาที พร้อมปุ่มปรับรอบปั่นหมาด
- ปรับเลือกอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-95 องศาเซลเซียส
- โปรแกรมซักอัตโนมัติ 10 โปรแกรม
- Baby Wash โปรแกรมการซัก 4 แบบ สำหรับซักเสื้อผ้าลูกน้อย





Electric Oven		BT63TDFST	BF62CBST	BF64CBST
รูปแบบ		ระบบเตาอบคู่ + ตัวแบ่ง	พัดลมคู่ + ระบบอบ	พัดลมคู่ + ระบบอบ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์		การปรุงอาหารแบบคู่	เมนูอัตโนมัติ + ระบบอบ	ระบบอบ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์				
การตกแต่งภายในเตา		เคลือบสารเซรามิกอิตาลี	เคลือบสารเซรามิกอิตาลี	เคลือบสารเซรามิกอิตาลี
สีผลิตภัณฑ์		สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
ประตูเตาอบ		ประตู 3 ชั้น	ประตู 3 ชั้น	ประตู 3 ชั้น
หลอดไฟภายในเตา	จำนวน และ วัตต์	1 x 25 วัตต์ / 1 x 40 วัตต์	1 x 25 วัตต์	1 x 25 วัตต์
	ตำแหน่ง	ด้านหลังและด้านขวา	ด้านหลัง	ด้านหลัง
การควบคุม	เตาอบ	ระบบสัมผัส และ ปุ่ม POP Up	ระบบสัมผัส และ ปุ่ม POP Up	ระบบปุ่มกดและหมุน
	จอแสดงสถานะภาพ	Twin LED	Wide LED	LED
การทำความสะอาด	เตาอบ	Catalytic	Catalytic	Catalytic
		ระบบไอน้ำ	-	-
	ตัวทำความร้อน	drop down	drop down	drop down
คุณสมบัติพลังงาน				
อุณหภูมิเตาอบ	เตาเดียว	40 องศา - 300 องศา	40 องศา - 300 องศา	40 องศา - 300 องศา
	เตาบนหรือเตาล่าง	40 องศา - 250 องศา	-	-
	เตาคู่	160 องศา - 250 องศา	-	-
ระบบย่างด้านบน		1,600 วัตต์ / 1,100 วัตต์	1,600 วัตต์ / 1,100 วัตต์	1,600 วัตต์ / 1,100 วัตต์
ระบบย่างด้านล่าง		1,100 วัตต์	1,100 วัตต์	1,100 วัตต์
ระบบอบ		1,200 วัตต์ / 1,200 วัตต์	1,700 วัตต์	1,700 วัตต์
คุณสมบัติเตาอบ				
ประเภทการทำงาน		11 อย่าง	7 อย่าง	6 อย่าง
การทำงานของเตารวม	1. ระบบอบ	•	•	•
	2. ระบบความร้อนด้านบน+ระบบอบ	•	•	•
	3. ระบบย่างแกนใหญ่	•	•	•
	4. ระบบย่างแกนเล็ก	•	•	•
	5. ระบบความร้อนด้านล่าง+ระบบอบ	•	•	•
	6. เมนูอัตโนมัติ	-	•	-
การทำงานของเตาบน	1. ระบบอบ	•	-	-
	2. ระบบความร้อนด้านบน+ระบบอบ	•	-	-
	3. ระบบย่างแกนใหญ่	•	-	-
การทำงานของเตาล่าง	1. ระบบอบ	•	-	-
	2. ระบบความร้อนด้านล่าง+ระบบอบ	•	-	-
การควบคุมการทำงาน				
ระบบนิรภัยสำหรับเด็ก		• (ซ่อน)	•	•
ระบบตั้งเวลา		•	•	•
เวลาปรุงอาหาร		•	•	•
การแสดงอุณหภูมิเตาอบ		•	•	•
อุปกรณ์เสริม				
ตัวแบ่ง		•	-	-
แกนหมุน		•	-	-
กาด		• (2)	• (2)	• (2)
ตะแกรงลวด		• (2)	• (1)	• (1)
ขนาดผลิตภัณฑ์				
ขนาด (กว้างxสูง) มม.	ขนาดเตาอบ (ตู้เดียว)	464 x 370 x 410	464 x 370 x 410	464 x 370 x 410
	ขนาดเตาอบ (ตู้บน / ตู้ล่าง)	435 x (บน:160 / ล่าง:170) x 400	-	-
	ขนาดภายนอก	595 x 595 x 572	595 x 595 x 572	595 x 595 x 572
ความจุเตาอบ		65 ลิตร	65 ลิตร	65 ลิตร
ขนาดเตาอบ		440 x 365 x 405	440 x 365 x 405	440 x 365 x 405
ความจุเตาอบ (บน/ล่าง)		บน: 30 ลิตร / ล่าง: 32 ลิตร	-	-
น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)		42 กก. / 46 กก.	40 กก. / 44 กก.	40 กก. / 44 กก.




Speed Cook & MWO Built-in		FQ159ST	FG87KST
ผลิตภัณฑ์		Speed Oven Convection	ไมโครเวฟ built-in ระบบอบผสมย่าง
ขนาดความจุผลิตภัณฑ์		42 ลิตร	23 ลิตร
พลังงานผลิต	ระบบไมโครเวฟ	900 วัตต์	850 วัตต์
	ระบบย่าง	ด้านบน 2,800 วัตต์ / ด้านล่าง 1,000 วัตต์	-
	ระบบอบ	3,000 วัตต์ (1,500 วัตต์ x 2)	-
การใช้พลังงาน		1,650 วัตต์	1,300 วัตต์ / 1,100 วัตต์ (ไมโครเวฟ / ระบบย่าง)
การเคลื่อนไหว			กำหนด
การเปิดประตู		เปิดลง	ปุ่มกด
วิธีการควบคุม		ระบบปุ่มสัมผัสและระบบหมุน	ระบบปุ่มสัมผัส
ตั้งเวลาปรุงอาหาร		99 นาที	99 นาที
ระดับพลังงาน		6 ระดับ	6 ระดับ
ทำความสะอาดด้วยไอน้ำ		•	•
ทำอาหารแบบอบกรอบ		-	•
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ		• (5)	• (4)
ทำอาหารอัตโนมัติ		โหมด speed cook (12)	-
อุ่นอาหารอัตโนมัติ		-	• (4)
อุณหภูมิการอบ		40 องศา - 250 องศา	-
ขั้นตอนการทำอาหาร		1 ขั้นตอน	-
ระบบนิรภัยสำหรับเด็กแบบเปิด/ปิด		•	•
เปลี่ยนเสียงสัญญาณ		• (เปิด/ปิด)	• (เปิด/ปิด)
สัญญาณจบขั้นตอนการ		•	•
จอแสดงสถานะภาพ		LED (orange)	-
การตกแต่งภายในเตา		เคลือบสารเซรามิกอินาเมล	เคลือบสารเซรามิกอินาเมล
ขนาดกาด (มม.)		414 x 330	กรง / 288
กาดอบเซรามิก		•	-
อุปกรณ์ทำความร้อน			Sheath
	ระบบย่าง	Sheath (3, ด้านล่าง + ระบบคู่ด้านบน)	-
	ระบบอบ	Sheath (2)	-
สีผลิตภัณฑ์		สแตนเลส	สีเงิน
ขนาดผลิตภัณฑ์ (gxaxd)		595 x 460 x 520.8	-
ตัวเตาอบ		-	330 x 211 x 329
เตาอบด้านนอก		-	489 x 312 x 360
น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)		37 กิโล / 46 กิโล	15.5 กิโล / 20.5 กิโล



Specification


Cooking Collection






Electric Ceramic Hob		C61RCCN	C61RCAST	C61RAAST	C21RIAN/XST
รูปแบบ		หัวเตาเดี่ยว 2 หัว + เตาหัวรุ่ง + เตาไร้	หัวเตาเดี่ยว 2 หัว + เตาหัวรุ่ง + เตาไร้	เตาหัวเตาเดี่ยว 4 หัว	เตาหัวเตาเดี่ยว 2 หัว
ลักษณะภายนอกผลิตภัณฑ์		ขอบลาด	ขอบสแตนเลสสตีล 4 ด้าน	ขอบสแตนเลสสตีล 4 ด้าน	กรอบตัดเฉียง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	การควบคุมการทำงาน	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส	ระบบสัมผัส
	จอแสดงสถานะภาพ	LED	LED	LED	LED
ระบบการทำความร้อน	หัวเตาเดี่ยว (145 มม., 1.2 กิโลวัตต์)	• (2 หัว)	• (2 หัว)	• (2 หัว)	• (2 หัว)
	หัวเตาเดี่ยว (180 มม., 1.8 กิโลวัตต์)	-	-	• (2 หัว)	• (2 หัว)
	หัวเตารุ่น (210/120 มม., 2.2 กิโลวัตต์)	•	•	-	-
	หัวเตาทรงรี (170x265 มม., 2.4 กิโลวัตต์)	•	•	-	-
การแสดงผลอุณหภูมิคงเหลือ		•	•	•	•
อุปกรณ์ทำความสะอาด		•	•	•	•
คุณสมบัติการควบคุม	ระบบนิรภัยสำหรับเด็ก	•	•	•	•
	การตั้งเวลา	•	•	-	-
	ระดับพลังงาน	•	•	•	•
	การเปิด / ปิด	•	•	•	•
ขนาดผลิตภัณฑ์ (mm.)	ขนาดภายนอก (สูงสุด)	575 x 505 x 52.6	575 x 505 x 52.6	575 x 505 x 52.6	505 x 288 x 54
	ขนาดสินค้า (ไม่รวมกรอบ)	560 x 490	560 x 490	560 x 490	490 x 273
น้ำหนัก (สุทธิ/รวม)		8 กิโล / 10.5 กิโล	8 กิโล / 10.5 กิโล	8 กิโล / 10 กิโล	5 กิโล / 6 กิโล



HOOD	HC6190BX	HC9190BX	HC9390BG	HB6247SW
รูปแบบ				
สแตนเลสสตีล	สแตนเลสสตีล A430	สแตนเลสสตีล A430	สแตนเลสสตีล A430	สแตนเลสสตีล A430
ประเภท				
ขนาด (ซม.)	60	90	90	60
ข้อมูลทางเทคนิค				
ลักษณะการควบคุม	กดปุ่ม	กดปุ่ม	กดปุ่ม	กดปุ่ม
จำนวนมอเตอร์ / ใบพัด	1/1	1/1	1/1	1/1
จำนวนความเร็วในการดูด (สปีด)	3	3	3	3
ปริมาณการดูดสูงสุด (ม.3 / ชม.)	900	900	900	470
ความดันน้อยที่สุด (เดซิเบล)	61	61	61	47
ไฟส่องสว่าง	2x20 วัตต์ (ฮาโลเจน)	2x20 วัตต์ (ฮาโลเจน)	2x20 วัตต์ (ฮาโลเจน)	2x20 วัตต์ (ฮาโลเจน)
แผ่นกรอง	อลูมิเนียม 2 ชั้น	อลูมิเนียม 3 ชั้น	อลูมิเนียม 2 ชั้น	อลูมิเนียม 2 ชั้น
ระดับพลังงาน (วัตต์)	290 วัตต์	290 วัตต์	290 วัตต์	270 วัตต์
ขนาดช่องลม (มม.)	150	150	150	150
วิธีการบำบัด	รีไซเคิล	รีไซเคิล	รีไซเคิล	รีไซเคิล
กำลังไฟฟ้า	220V-240V / 50Hz	220V-240V / 50Hz	220V-240V / 50Hz	220V-240V / 50Hz
อุปกรณ์เสริม				
แผ่นกรอง	ACK62260	ACK62260	ACK62260	ACK62836
ขนาดผลิตภัณฑ์				
ขนาดสุทธิ (มม.) nxaxa	ต่ำสุด 700 สูงสุด 1,165 x 600 x 495	ต่ำสุด 700 สูงสุด 1,165 x 600 x 495	ต่ำสุด 700 สูงสุด 1,115 x 900 x 490	ต่ำสุด 260 สูงสุด 420 x 600 x 260



Refrigerator		RM25KGRS	RSJ1KESV	RSJ1KEPS	RSH1KLMR
ความจุ (ลิตร / คิว)		678/24	524/18.5	524/18.5	524/18.5
ขนาด (สูง/ลึก/กว้าง, มม.)					
	กว้าง	908	912	912	912
	สูง (รวมฐาน)	1,778	1,789	1,789	1,789
	ลึก (รวมด้านจับประตู)	895	734	734	734
แผงกระจก					
	กว้าง	982	974	974	974
	สูง	1,947	1,907	1,907	1,907
	ลึก	993	776	776	776
น้ำหนัก (กก.)					
	สุทธิ	160	121	121	121
	แผงกระจก	175	134	134	134
คุณสมบัติการทำความเย็น					
	Quatro Cooling System	•	-	-	-
	Twin Cooling System	-	Twin Cooling Plus	Twin Cooling Plus	•
	No Frost	•	•	•	•
	Multi Flow	•	•	•	•
คุณสมบัติตู้เย็น					
	Cool Select Zone	-	•	•	•
	Take-out Tray	-	•	•	•
	Z-Shelf	-	•	•	•
	ชั้นวางไวน์	-	-	-	-
	ช่องใส่ผักผลไม้	1	2	2	2
	จำนวนถาดกว้างได้	4	5	5	5
	จำนวนช่อง Door Pocket	4	4	4	4
	ช่องใส่นม	1	1	1	1
	ประตูเก็บแอลกอฮอล์	3	3	3	3
	ที่วางไข่	1	1	1	1
	ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์	•	•	•	•
คุณสมบัติช่องแช่แข็ง					
	ไฟส่องภายใน (WxEA)	40Wx3EA	30Wx4EA	30Wx4EA	30Wx4EA
	ที่น้ำแข็ง	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC	AUTOMATIC
	Number of Drawers	1	2	2	2
	จำนวนรวมของชั้นวาง	3	3	3	3
	จำนวนรวมของ Door Pocket	3	3	3	3
คุณสมบัติภายนอก					
	ไฟส่องสว่าง (WxEA)	40Wx2EA	40Wx1EA	40Wx1EA	40Wx1EA
	คันจับเปิดง่าย	-	•	•	-
	ช่องกดน้ำดื่ม	•	•	•	•
	ช่องเก็บเครื่องดื่ม	•	•	•	•
อื่นๆ					
	การแสดงผล	LCD	Twin White LED	Twin White LED	LED
	ระบบ Silver Nano	•	•	•	•
	สัญญาณเตือนหากเปิดประตูทิ้งไว้ (2min.)	•	•	•	•
	น้ำยาทำความเย็น	R-134a	R-600a	R-600a	R-134a
	ฉนวน	•	•	•	•
	สี	Real Stainless	Glossy White	Platinum Silver	Mirror



Refrigerator		RSH1KLBG	RSH1DEPE	RSH1NEPE	RS20CRPS	RS20NRPS
ความจุ (ลิตร / คิว)		524/18.5	536/18.9	558/19.7	510/18.0	510/18.0
ขนาด (สูง/แพค, มม.)						
	กว้าง	912	912	912	855	855
	สูง (รวมฐาน)	1,789	1,789	1,789	1,728	1,728
	ลึก (รวมด้านจับประตู)	734	734	734	756	756
แพคเกจ						
	กว้าง	974	974	974	916	916
	สูง	1,907	1,907	1,907	1,852	1,852
	ลึก	776	776	776	776	776
น้ำหนัก (กก.)						
	สุทธิ	121	113	108	110	110
	แพคเกจ	134	126	121	125	125
คุณสมบัติการทำความเย็น						
	Quatro Cooling System	-	-	-	-	-
	Twin Cooling System	•	•	•	-	-
	No Frost	•	•	•	•	•
	Multi Flow	•	•	•	•	•
คุณสมบัติตู้เย็น						
	Cool Select Zone	•	-	-	-	-
	Take-out Tray	•	•	-	-	-
	Z-Shelf	•	•	-	-	-
	ชั้นวางไวน์	-	-	•	-	-
	ช่องใส่ผักผลไม้	2	2	2	2	2
	จำนวนแก้วที่วางได้	5	5	5	4	4
	จำนวนช่อง Door Pocket	4	4	4	5	5
	ช่องใส่นม	1	1	1	1	1
	ประตูเก็บแอลกอฮอล์	3	3	3	4	4
	ที่วางไข่	1	1	1	1	1
	ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์	•	-	•	-	-
คุณสมบัติช่องแช่แข็ง						
	ไฟส่องภายใน (WxEA)	30Wx4EA	30Wx2EA	30Wx2EA	-	-
	ที่ถ่านน้ำแข็ง	AUTOMATIC	AUTOMATIC	TWIST	TWIST	TWIST
	Number of Drawers	2	2	2	2	2
	จำนวนรวมของชั้นวาง	3	3	4	4	4
	จำนวนรวมของ Door Pocket	3	3	5	5	5
คุณสมบัติภายนอก						
	ไฟส่องสว่าง (WxEA)	40Wx1EA	40Wx1EA	40Wx1EA	30Wx1EA	30Wx1EA
	ก้ามจับเปิดง่าย	-	•	•	-	-
	ช่องกวดน้ำดื่ม	•	•	-	-	-
	ช่องเก็บเครื่องดื่ม	•	-	-	-	-
อื่นๆ						
	การแสดงผล	LED	LED	LED	LED	-
	ระบบ Silver Nano	•	•	•	•	•
	สัญญาณเตือนหากปิดประตูทิ้งไว้ (2min.)	•	•	•	•	•
	น้ำยาทำความเย็น	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
	ฉนวน	•	•	•	•	•
	สี	Black Glass	Platinum Silver	Platinum Silver	Platinum Silver	Platinum Silver



Washing		WD6122CK	WD-J1255GW
คุณลักษณะ:			
	ขนาด (กก.)	12	8
ลักษณะทางกายภาพ			
	วัสดุภายนอก / พนักเครื่อง	เหล็กเคลือบกันสนิม	เหล็กเคลือบกันสนิม
	วัสดุถังซัก	สแตนเลส	สแตนเลส
	ขนาด (ซม.) (กxลxส) เฉพาะสินค้า	65x76.5x94	59.8x60x84.4
	ปริมาณน้ำสูงสุดที่ใช้ (ลิตร)	110	56
	กำลังไฟรวม (วัตต์)	2,100	2,000
	หน้าจอแสดงสถานะทำงาน	•	•
	ปรับระดับน้ำอัตโนมัติ	•	•
คุณสมบัติ			
	รอบการปั่นหมาด (รอบ/นาที)	1,200	1,200
	ระบบซักด้วยน้ำร้อน	•	•
	ระบบแช่ผ้า	•	•
	ตั้งเวลาซักล่วงหน้า	•	•
เทคโนโลยี			
	กำจัด / ป้องกัน แบคทีเรียและเชื้อรา	Silver Nano	-
	ระบบการซักพิเศษ	Air Wash / Silver Wash	Air Wash
	โปรแกรมทำความสะอาดถัง	•	•
	ลดรอยยับ	•	•
ความปลอดภัย			
	ล็อกป้องกันเด็กเปิดฝาและเปลี่ยนโปรแกรม	•	•
โปรแกรมการซัก			
	ซักด่วน	•	•
	ซักแบบประหยัด	•	•
	จำนวนโปรแกรมการซัก (โปรแกรม)	21	14
	ยกเลิกปั่นหมาด	•	•
	ลดแรงสั่นสะเทือน / เสียงเบา	•	-



Specification

Washing Collection




Washing		J1255A	J1055	WF7650S	WF7650N
คุณสมบัติ					
	ขนาด (กก.)	8	7.5	6.5	6.5
ลักษณะทางกายภาพ					
	วัสดุภายนอก / พนักเครื่อง	เหล็กเคลือบกันสนิม	เหล็กเคลือบกันสนิม	เหล็กเคลือบกันสนิม	เหล็กเคลือบกันสนิม
	วัสดุถังซัก	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส	สแตนเลส
	ขนาด (ซม.) (กxลxส) เฉพาะสินค้า	59.8x60x84.4	59.8x60x84.4	59.8x60x84.4	59.8x60x84.4
	ปริมาณน้ำสูงสุดที่ใช้ (ลิตร)	60	58	54	54
	กำลังไฟรวม (วัตต์)	2,000	2,000	2,000	2,000
	ปรับระดับน้ำอัตโนมัติ	•	•	•	•
คุณสมบัติ					
	รอบการปั่นหมาด (รอบ/นาที)	1,200	1,000	1,000	1,000
	ระบบซักด้วยน้ำร้อน	•	•	•	•
	ระบบแช่ผ้า	•	•	•	•
	ตั้งเวลาซักล่วงหน้า	•	•	•	•
เทคโนโลยี					
	กำจัด / ป้องกัน แบคทีเรียและเชื้อรา	Silver Nano	-	Silver Nano	-
	ระบบการซักพิเศษ	Silver Wash / Big Wash Program	Big Wash Program	Silver Wash / Big Wash Program	Big Wash Program
	ลดรอยยับ	-	-	-	•
ความปลอดภัย					
	ล็อกป้องกันเด็กเปิดฝาและเปลี่ยนโปรแกรม	•	•	•	•
โปรแกรมการซัก					
	ซักด่วน	•	•	•	•
	ซักแบบประหยัด	•	•	-	-
	จำนวนโปรแกรมการซัก (โปรแกรม)	15	14	15	14
	ยกเลิกปั่นหมาด	•	•	•	•




Installation Guide

Cooking Collection


Oven (all mode)




Speed Oven




MTBI




Electric Cooktop 2 burner / 4 burner




Hood (HC9390BG)



Hood (HC6190BX / HC9190BX)




Hood (HB6247SW)



TBI

705_Q (24.9cu.ft)



The width must be :
1194mm for the TS48DLUS


Shipping height
The front height may be
adjusted from 2120mm to
2140mm by adjusting front
and rear leveling legs a maxi-
mum of 25mm

The finished cutout width
must be :
1206mm for the TS48DLUS


RM25




RSJ1




RSE8




RS20




J1255A




J1055




WF7650S




WF7650N



WD6122CK



WD-J1255GW



imagine

Service Center : ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2689-3232 โทรฟรี 1800-29-3232 แฟกซ์ 0-2689-3298

สำนักงานใหญ่ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2695-9000 แฟกซ์ 0-2670-2266-73

ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 1, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2689-3232 โทรฟรี 1800-29-3232 แฟกซ์ 0-2689-3298

ศูนย์บริการซัมซุง เชียงใหม่ 248/5-7 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ศูนย์บริการซัมซุง พิษณุโลก 4/4-5 ถ.สิงห์ขาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ศูนย์บริการซัมซุง สุราษฎร์ธานี 141/93 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ศูนย์บริการซัมซุง ทาดใหญ่ 274 276 ถ.ธรรมบุญวิถี 5 ต.ทาดใหญ่ อ.ทาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ศูนย์บริการซัมซุง ภูเก็ต 165/47 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ศูนย์บริการซัมซุง พัทลุง 301/5-6 ถ.บางนา - ตราด ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ศูนย์บริการซัมซุง ขอนแก่น 668/94-96 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ศูนย์บริการซัมซุง นครราชสีมา 1630/13-14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจำเพาะ หรือข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อจำกัดและเทคนิคการพิมพ์ www.samsung.com/th