



Kitchen Appliances

Thinking of you

Electrolux



Thinking of you
Electrolux

Contents

Electrolux - Thinking of You

4



Built-in Hobs

5-12

Glass Hobs

Ceramic Hobs

Stainless Steel Hobs



Cooker Hoods

13-18

Chimney Hoods

Slim Line Hoods



Built-in Ovens / Espresso Maker

19-22

Built-in Ovens

Built-in Espresso Maker



Freestanding Cookers / Microwave Ovens

23-24

Freestanding Cookers

Built-in Microwave Ovens

Microwave Ovens



Dishwashers

25-26



Small Appliances

27-28



Refrigerators

29-34

Gallery

Reunion



Electrolux Customer Care

37





Thinking of you
Electrolux

บริษัทข้ามชาติชั้นนำอย่างแท้จริง

ไม่มีบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่มีสินค้าหลากหลายครอบคลุมความต้องการและมีประสบการณ์มากเท่ากับอีเลคโทรลักซ์ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกบ้านทั่วโลก ทำให้อีเลคโทรลักซ์เข้าใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการและวิถีชีวิตของคนแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง จนสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำตลาดทั้งในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ อีกทั้งยังมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทวีปเอเชีย

โลกที่น่าอยู่

อีเลคโทรลักซ์เชื่อมั่นในโลกที่ทุกคนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม โลกที่คนให้เกียรติซึ่งกันและกัน และให้เกียรติในความหลากหลาย โลกที่คนเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ โลกที่เทคโนโลยีต้องมาพร้อมกับดีไซน์ ซึ่งก่อกำเนิดผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น ทำให้คุณทำงานน้อยลงโลกที่ทุกอย่างได้รับการออกแบบด้วยสายตาที่ยาวไกลและความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

อีเลคโทรลักซ์เชื่อมั่นในการออกแบบที่มาจากการใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ และประสบการณ์จริงส่วนตัวในการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก มั่นใจได้ว่าเมื่อคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์อีเลคโทรลักซ์ทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายจริงๆ


ปรัชญาในการออกแบบ

จากถิ่นกำเนิดในสวีเดน อีเลคโทรลักซ์ภาคภูมิใจในความโดดเด่นแห่งสแกนดิเนเวียที่สืบทอดต่อกันมานี้มากเช่นเดียวกับมาตรฐานในการออกแบบระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นความเรียบง่าย ความสง่างาม หรือแรงบันดาลใจ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจากอีเลคโทรลักซ์ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงคุณ ในฐานะลูกค้าของอีเลคโทรลักซ์เป็นสำคัญ



อิสระในการทำอาหาร

ทั้งความอุ่นสบายสับสนไว้เบื้องหลัง โดยคุณสามารถเลือกใช้เตาไฟฟ้า
ที่ให้พื้นที่เตาที่กว้างขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณสนุกกับการรวดเร็วคล่องตัว
ทำอาหารได้อย่างเต็มที่ ให้ทำอาหารได้ถึง 2-3 ชนิด ในเวลาเดียวกัน
อย่างสะดวกสบาย และคุณจะรู้สึกได้ถึงความสะดวกในการทำอาหาร



ทำอาหารได้พร้อมกันหลายอย่าง

เพียงบิดปุ่มง่ายๆ ก็สามารถจุดไฟที่เตา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำอาหารจานโปรด คุณสามารถติดตั้งเตาแก๊ส เตาไฟฟ้าชนิดบิลท์อินของ อีเล็คโทรลักซ์ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ เพื่อการทำอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบ



หัวเตาหลากหลายขนาด

ไม่ว่าจะทอด ต้ม หรือตุ๋น ก็มีขนาดหัวเตาที่เหมาะสมตามความต้องการ



ติดตั้งง่าย

ระบบจุดไฟใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ต่ำ สามารถติดตั้งได้โดยง่าย โดยไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก



พื้นที่ทำอาหารที่กว้างกว่า

รูปแบบของเตาที่กว้างขวางจะช่วยให้คุณปรุงอาหารได้สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น



จุดติดตั้งในขั้นตอนเดียว

เพียงหมุนปุ่มจุดเตาเบาๆ คุณก็เริ่มทำอาหารได้ ด้วยระบบที่ปลอดภัย และไม่มีแก๊สตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังเช่นเตาในระบบจุดไฟสองจังหวะทั่วไป



กำลังไฟแรง

หัวเตาขนาด 4 กิโลวัตต์ มีระบบกระจายความร้อนและให้กำลังไฟแรงสม่ำเสมอ ทำให้คุณปรุงอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



ทำความสะอาดง่าย

ที่หัวเตาได้รับการออกแบบไร้ช่องเปิดเพื่อการป้องกันเศษอาหารหลุดร่วงลงไป ช่วยให้ทำความสะอาดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

Cooking Functions

ระบบล็อกป้องกัน
เด็กเล่นเครื่อง
(Child Safety Lock)



ระบบเร่งความร้อน
อัตโนมัติ
(Automatic Warm-up)



หัวเตา Induction 3 หัว
(3 Induction Zones)



ระบบตั้งเวลา
การประกอบอาหาร
(Timer)



ระบบปิดเตาอัตโนมัติ
(Safety Cut-out)



ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส
(Touch Control)



ระบบเสียงเตือน
(Acoustic Signal)



หัวเตา Induction 2 หัว
(2 Induction Zones)




ปุ่มควบคุมแบบลูกบิด
(Knob Control)






EGG9430K / EGT9431K

- เตาแก๊สชนิดฝังขนาด 90 ซม. มี 3 หัวแก๊ส
- ตัวเตาทำจากแก้วทนความร้อนสูง (Safety Glass)
- หัวเตาไฟ 3 วงขนาด 4.0 kW จำนวน 2 หัวและหัวเตาพิเศษ สำหรับเคียวอาหาร ขนาด 1.8 kW 1 หัว
- จุดไฟด้วยแบตเตอรี่จิ้งหะเดียว
- ออกแบบให้มีพื้นที่ตรงกลางที่กว้างขึ้น
- ขาดังกระทะที่มั่นคง
- ผิวด้านบนทำความสะอาดง่าย
- รุ่น EGT9431K มีระบบ Safety Thermocouple ตัดไฟอัตโนมัติ




- * ระยะห่างในการติดตั้ง
- กำแพงด้านหลัง 55 มม.
 - กำแพงด้านข้าง 116 มม.
 - เพดาน 750 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 860 x 66 x 500 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 832 x 470 มม.



EGG9420K

- เตาแก๊สชนิดฝังขนาด 90 ซม. มี 2 หัวแก๊ส
- ตัวเตาทำจากแก้วทนความร้อนสูง (Safety Glass)
- หัวเตาไฟ 3 วงขนาด 4.0 kW จำนวน 2 หัว
- จุดไฟด้วยแบตเตอรี่จิ้งหะเดียว
- ออกแบบให้มีพื้นที่ตรงกลางที่กว้างขึ้น
- ขาดังกระทะที่มั่นคง
- ผิวด้านบนทำความสะอาดง่าย




- * ระยะห่างในการติดตั้ง
- กำแพงด้านหลัง 55 มม.
 - กำแพงด้านข้าง 116 มม.
 - เพดาน 750 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 860 x 66 x 500 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 832 x 470 มม.



EHG973GK

- เตาแก๊สชนิดฝังขนาด 90 ซม.
- ตัวเตาทำจากแก้วทนความร้อนสูง (Safety Glass)
- 3 หัวแก๊ส (2 หัวฟู)
- หัวเตาไฟ 3 วงขนาด 3.5 kW จำนวน 2 หัว
- จุดไฟด้วยแบตเตอรี่จิ้งหะเดียว
- ผิวด้านบนทำความสะอาดง่าย



- * ระยะห่างในการติดตั้ง
- กำแพงด้านหลัง 55 มม.
 - กำแพงด้านข้าง 100 มม.
 - เพดาน 750 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 860 x 65 x 490 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 732 x 421 มม.




EHS8671P

80407

- เตาเซรามิกไฟฟ้าชนิดฝังขนาด 80 ซม. 4 หัว ขอบลาดเอียง Built-in ได้แนบสนิท
- ปกป้องภัยในการใช้งานด้วยระบบปิดเตาอัตโนมัติกรณีลืมปิดเตา หรือหัวเตาสัมผัสโดนผ้าหรือน้ำ
- มีระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ระบบเร่งความร้อนอัตโนมัติ ทำให้หัวเตาร้อนเร็วขณะเริ่มเปิดใช้งาน
- มีระบบตั้งเวลาการประกอบอาหารพร้อมเสียงเตือน
- หัวเตาหลายขนาดตามความต้องการ
 - หัวเตา 3 วง กำลังไฟ 0.8 / 1.6 / 2.3 kW 1 หัว (120 / 175 / 210 มม.)
 - หัวเตา 2 วง รูปวงรี กำลังไฟ 1.5 / 2.4 kW 1 หัว (170 / 265 มม.)
 - หัวเตา 1 วง กำลังไฟ 1.2 kW 2 หัว (145 มม.)
- มีไฟแสดงสถานะความร้อนที่เหลือบนเตา
- ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส



กำลังไฟรวม 7.1 kW



* ระยะห่างในการติดตั้ง

- กำแพงด้านหลัง 50 มม.
- กำแพงด้านข้าง 50 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ส x ล) 780 x 48 x 520 มม.

ขนาด Built in (ก x ล) 750 x 490 (R5) มม.




EHS6631P

- เตาเซรามิกไฟฟ้าชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว ขอบลาดเอียง Built-in ได้แนบสนิท
- ปกป้องภัยในการใช้งานด้วยระบบปิดเตาอัตโนมัติกรณีลืมปิดเตา
- มีระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ระบบเร่งความร้อนอัตโนมัติ ทำให้หัวเตาร้อนเร็วขณะเริ่มเปิดใช้งาน
- มีระบบตั้งเวลาการประกอบอาหารพร้อมเสียงเตือน
- หัวเตาหลายขนาดตามความต้องการ
 - หัวเตา 1 วง กำลังไฟ 2.3 kW 1 หัว (210 มม.)
 - หัวเตา 1 วง กำลังไฟ 1.8 kW 1 หัว (180 มม.)
 - หัวเตา 1 วง กำลังไฟ 1.2 kW 2 หัว (145 มม.)
- มีไฟแสดงสถานะความร้อนที่เหลือบนเตา
- ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส



กำลังไฟรวม 6.5 kW




* ระยะห่างในการติดตั้ง

- กำแพงด้านหลัง 50 มม.
- กำแพงด้านข้าง 50 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ส x ล) 590 x 47 x 520 มม.

ขนาด Built in (ก x ล) 560 x 490 (R5) มม.




EHS6620P

- เตาเซรามิกไฟฟ้าชนิดฝังขนาด 60 ซม. 3 หัว ขอบลาดเอียง Built-in ได้แนบสนิท
- มีระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- หัวเตาหลายขนาดตามความต้องการ
 - หัวเตา 3 วง กำลังไฟ 1.05 / 1.95 / 2.7 kW 1 หัว (145 / 210 / 270 มม.)
 - หัวเตา 1 วง กำลังไฟ 1.8 kW 1 หัว (180 มม.)
 - หัวเตา 1 วง กำลังไฟ 1.2 kW 1 หัว (145 มม.)
- มีไฟแสดงสถานะความร้อนที่เหลือบนเตา
- ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส



กำลังไฟรวม 5.7 kW





* ระยะห่างในการติดตั้ง

- กำแพงด้านหลัง 50 มม.
- กำแพงด้านข้าง 50 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ส x ล) 590 x 47 x 520 มม.


ขนาด Built in (ก x ล) 560 x 490 (R5) มม.



EHD6675X

- เตาเซรามิคไฟฟ้าชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว
 - หัวเตาไฟ Induction 2 หัวขนาด 2.2-3.0 kW และขนาด 1.4 kW ให้ความร้อนเฉพาะโลหะเท่านั้น
 - หัวเตา Hi-Light วงคู่ขนาด 0.7-1.7 kW 1 หัว
 - หัวเตา Hi-Light ขนาด 1.2 kW 1 หัว
- ปลอดภัยในการใช้งานด้วยระบบปิดเตาอัตโนมัติกรณีลืมปิดเตา
- มีระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ระบบเร่งความร้อนอัตโนมัติ ทำให้หัวเตาร้อนเร็วขณะเริ่มเปิดใช้งาน
- ระบบตั้งเวลาการประกอบอาหาร
- พื้นผิวด้านบนทำด้วยกระจกสำหรับใช้งานหนักพร้อมขอบสแตนเลสสตีล
- พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย
- ปุ่มควบคุมระบบสัมผัส

 กำลังไฟรวม 6.5 kW





* ระยะห่างในการติดตั้ง

- กำแพงด้านหลัง 50 มม.
- กำแพงด้านข้าง 50 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 570 x 55 x 500 มม.


ขนาด Built in (ก X ล) 560 x 490 (R5) มม.



EHP6612K

- เตาเซรามิคไฟฟ้าชนิดฝังขนาด 60 ซม. 4 หัว
 - หัวเตาไฟ Hi-Light ขนาด 1.8 kW จำนวน 2 หัว และขนาด 1.2 kW จำนวน 2 หัว
- ไฟแสดงระดับความร้อนขณะใช้งาน เพื่อความปลอดภัย
- ปุ่มควบคุมแบบลูกบิด
- พื้นผิวเตาทำความสะอาดง่าย

 กำลังไฟรวม 6.0 kW



* ระยะห่างในการติดตั้ง

- กำแพงด้านหลัง 50 มม.
- กำแพงด้านข้าง 50 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 572 x 49 x 502 มม.

ขนาด Built in (ก X ล) 560 x 490 (R5) มม.

80412


EHC320X

- เตาไฟฟ้าเซรามิกชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- หัวเตาขนาด 180 มม. กำลังไฟ 1.7 kW และขนาด 145 มม. กำลังไฟ 1.2 kW
- ปรับความร้อนได้ 6 ระดับ
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- ปุ่มควบคุมแบบลูกบิด


 กำลังไฟรวม 2.9 kW


EHE320X

- เตาไฟฟ้าชนิดฝัง 30 ซม. 2 หัว
- หัวเตาขนาด 180 มม. กำลังไฟ 1.5 kW และขนาด 145 มม. กำลังไฟ 1.0 kW
- ปรับความร้อนได้ 6 ระดับ
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- ปุ่มควบคุมแบบลูกบิด



- * ระยะห่างในการติดตั้ง
- กำแพงด้านหลัง 55 มม.
 - กำแพงด้านข้าง 100 มม.
 - เพดาน 650 มม.

EHC320X

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 290 X 55 X 510 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 270 X 490 มม.

EHE320X

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 290 X 30 X 510 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 270 X 490 มม.


EHGT318CX 80410

- เตาแก๊สชนิดฝัง ขนาด 30 ซม. 1 หัวแก๊ส
- หัวเตาไฟ 3 วง ขนาด 4.0 kW
- มีระบบ Safety Thermocouple ตัดไฟอัตโนมัติ
- ตะแกรงรองภาชนะ และฝาครอบหัวเตาทำจากเหล็กหล่อ
- จุดไฟด้วยระบบไฟฟ้า



EHG318X 80408

- เตาแก๊สชนิดฝัง ขนาด 30 ซม. 1 หัวแก๊ส
- หัวเตาไฟ 3 วง ขนาด 4.0 kW
- ตะแกรงรองภาชนะและฝาครอบหัวเตาทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมล
- จุดไฟด้วยระบบไฟฟ้า



ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 290 X 49 X 510 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 270 X 490 มม.



80411


EHGT328CX

- เตาแก๊สชนิดฝัง ขนาด 30 ซม. 2 หัวแก๊ส
- หัวเตาไฟ ขนาด 2.8 kW 1 หัว และขนาด 1.0 kW 1 หัว
- มีระบบ Safety Thermocouple ตัดไฟอัตโนมัติ
- ตะแกรงรองภาชนะ และฝาครอบหัวเตาทำจากเหล็กหล่อ
- จุดไฟด้วยระบบไฟฟ้า




EHG328X 80409

- เตาแก๊สชนิดฝัง ขนาด 30 ซม. 2 หัวแก๊ส
- หัวเตาไฟ ขนาด 2.8 kW 1 หัว และขนาด 1.0 kW 1 หัว
- ตะแกรงรองภาชนะและฝาครอบหัวเตาทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมล
- จุดไฟด้วยระบบไฟฟ้า




ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 290 X 49 X 510 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 270 X 490 มม.





EHT9341X

- เตาแก๊สชนิดฝังขนาด 90 ซม. 4 หัวแก๊ส
- หัวเตาไฟ 3 วงขนาด 4.0 kW 2 หัว และ หัวเตาพิเศษ สำหรับอุ่นอาหารขนาด 1.8kW และขนาด 1.2kW
- ระบบ Safety Thermocouple ตัดไฟอัตโนมัติ
- จุดไฟด้วยแบตเตอรี่จิ้งหะเดียว
- ออกแบบให้มีพื้นที่ตรงกลางกว้างขึ้น
- ผิวด้านบนทำความสะอาดได้ง่าย
- ขาดังรองรับกระแทกที่มั่นคง
- ออกแบบหัวเตาให้ไร้ช่องเปิด ป้องกัน เศษอาหารหลุดร่วงลงไป



* ระยะห่างในการติดตั้ง

- กำแพงด้านหลัง 55 มม.
- กำแพงด้านข้าง 116 มม.
- เพดาน 750 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 862 x 36 x 500 มม.

ขนาด Built in (ก X ล) 832 x 470 มม.



EHG9330X / EHT9331X

- เตาแก๊สชนิดฝังขนาด 90 ซม. 3 หัวแก๊ส
- ออกแบบการจัดวางให้มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขึ้น
- หัวเตาไฟ 3 วงขนาด 4 kW จำนวน 2 หัว และ หัวเตาพิเศษ สำหรับอุ่นอาหาร ขนาด 1.8kW 1 หัว
- จุดไฟด้วยแบตเตอรี่จิ้งหะเดียว
- ผิวด้านบนทำความสะอาดได้ง่าย
- ขาดังรองรับกระแทกที่มั่นคง
- ออกแบบหัวเตาให้ไร้ช่องเปิด ป้องกัน เศษอาหารหลุดร่วงลงไป
- รุ่น EHT9331X มีระบบ Safety Thermocouple ตัดไฟอัตโนมัติ



* ระยะห่างในการติดตั้ง

- กำแพงด้านหลัง 55 มม.
- กำแพงด้านข้าง 116 มม.
- เพดาน 750 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 862 x 36 x 500 มม.

ขนาด Built in (ก X ล) 832 x 470 มม.



EHG9320X

- เตาแก๊สชนิดฝังขนาด 90 ซม. 2 หัวแก๊ส
- ออกแบบการจัดวางให้มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขึ้น
- หัวเตาไฟ 3 วงขนาด 4 kW จำนวน 2 หัว
- จุดไฟด้วยแบตเตอรี่จิ้งหะเดียว
- ผิวด้านบนทำความสะอาดได้ง่าย
- ขาดังรองรับกระแทกที่มั่นคง
- ออกแบบหัวเตาให้ไร้ช่องเปิด ป้องกัน เศษอาหารหลุดร่วงลงไป




* ระยะห่างในการติดตั้ง

- กำแพงด้านหลัง 55 มม.
- กำแพงด้านข้าง 116 มม.
- เพดาน 750 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 862 x 36 x 500 มม.


ขนาด Built in (ก X ล) 832 x 470 มม.



EHM984X

- เตาชนิดฝังขนาด 90 ซม.
- 3 หัวแก๊ส + 1 หัวไฟฟ้า
 - หัวเตาไฟ 3 วง ขนาด 4 kW, หัวเตาขนาดกลาง 3.2 kW และขนาดเล็ก 1.8 kW สำหรับอุ่นอาหาร
 - หัวไฟฟ้าเคลือบสาร Cerashield ขนาด 2kW
- จุดไฟจังหวะเดียวระบบไฟฟ้า
- มีพื้นที่ตรงกลางวางภาชนะ

 กำลังไฟรวม 2.0 kW



- * ระยะห่างในการติดตั้ง
- กำแพงด้านหลัง 110 มม.
 - กำแพงด้านข้าง 210 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 860 x 45 x 510 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 830 x 470 (R5 to R25) มม.



EHM684X

- เตาชนิดฝังขนาด 60 ซม.
- 3 หัวแก๊ส + 1 หัวไฟฟ้า
- หัวเตาไฟ 3 วง ขนาด 4 kW,
 - หัวเตาขนาดเล็ก 1.8 kW และ 1.2 kW สำหรับอุ่นอาหาร
 - หัวไฟฟ้าเคลือบสาร Cerashield ขนาด 2 kW
- จุดไฟจังหวะเดียวระบบไฟฟ้า

 กำลังไฟรวม 2.0 kW



- * ระยะห่างในการติดตั้ง
- กำแพงด้านหลัง 110 มม.
 - กำแพงด้านข้าง 210 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 600 x 45 x 535 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 570 x 490 (R5 to R25) มม.



EHE683X/W 80406


- รูปแบบสวยงาม ทันสมัย
- หัวเตาไฟฟ้า เกรด A ให้ความร้อนเร็ว ประหยัดไฟฟ้าปลอดภัย และง่ายต่อการใช้งาน ทนทานไม่มีปัญหาเรื่องเขม่าควัน
- หัวเตาไฟฟ้า 4 หัว : หน้าซ้าย 1.57 kW, หน้าขวา (หัวเตาร้อนเร็ว) 1.57 kW, หลังซ้าย 1.04 kW, หลังขวา (หัวเตาร้อนเร็ว) 2.09 kW
- ตัวเตาเคลือบ Enamel (สีขาว) และสแตนเลส เกรด A ง่ายต่อการทำความสะอาด ทนทานต่อ กรด-ด่าง และรอยขีด-ขีด
- ปรับระดับกำลังไฟได้ 6 ระดับ ตามความต้องการและประเภทของอาหาร
- มี 2 สี สีสแตนเลส และสีขาว


 กำลังไฟรวม 6.27 kW



- * ระยะห่างในการติดตั้ง
- กำแพงด้านหลัง 55 มม.
 - กำแพงด้านข้าง 100 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 580 x 55 x 500 มม.
ขนาด Built in (ก X ล) 550 x 470 มม.





หายใจได้ปลอดโปร่งยิ่งขึ้น

สิ่งที่คุณต้องการหลีกเลี่ยงคือควันที่เป็นมันและมีกลิ่นอับชื้น เครื่องดูดควันที่ได้รับการออกแบบอย่างดีเยี่ยมจากอีเลคโตรลักซ์ให้คุณและครอบครัวมีความสุขกับควันที่ปลอดควันและกลิ่น เหลือไว้เพียงอากาศที่สะอาดสดชื่น แม้หลังการเตรียมอาหารถึง 5 รายการอีเลคโตรลักซ์ช่วยให้คุณผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับอาหารที่อร่อยในครอบครัวได้อย่างแท้จริง




เป็นห้องที่น่าอยู่


ระบบดูดควันที่หลากหลายของอีเลคโทรลักซ์ ซึ่งติดตั้งมอเตอร์ที่ทำงานได้หลายระดับความเร็วในบางรุ่นสามารถดูดควันได้สูงถึง 800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ด้วยดีไซน์ที่เพิ่มลดขนาดได้จึงสามารถติดตั้งให้เหมาะกับห้องครัวของคุณได้อย่างสง่างามให้สัมผัสแห่งความเป็นเลิศ



ดูดควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พลังดูดของเครื่องช่วยให้มั่นใจได้ว่า
อากาศรอบตัวคุณสะอาด ไม่ว่าคุณ
จะทอดอาหารชนิดใดอยู่ก็ตาม



อากาศไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น
พัดลมเดี่ยวขนาดใหญ่ ออกแบบให้
อากาศไหลเวียนได้โดยตรง ทำให้
สภาพแวดล้อมภายในห้องดีขึ้น



ปราศจากเสียงรบกวน
พัดลมที่ทำงานเงียบแต่ให้ประสิทธิภาพ
ในการดูดเพิ่มขึ้นถึง 25% ไม่
เพียงแต่จะทำให้อากาศสะอาดสดชื่น
เท่านั้น แต่ยังทำให้ห้องครัวมีบรรยากาศ
ที่เงียบสงบยิ่งขึ้นอีกด้วย



ทำความสะอาดง่าย
แผ่นกรองแบบถอดล้างได้ในเครื่อง
สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
ง่าย ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการ
ทำความสะอาด และมั่นใจในประสิทธิภาพ
การทำงานได้สูงสุด




iF เป็นรางวัลของสถาบันการออกแบบระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเยอรมัน เป็นการแข่งขันการออกแบบระดับโลกอีกรางวัลหนึ่ง ถือเป็นรางวัลใหญ่เช่นเดียวกับรางวัลออสการ์ ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับรางวัลนี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพด้านการออกแบบที่โดดเด่นเท่านั้น



EFC1430X


- เครื่องดูดควันแบบกระโจมวางกลางห้องขนาด 100 ซม.
- แผ่นกรองชนิดพิเศษ Buffle Filter หนึ่งเดียวจากอีเล็คโทรลักซ์ ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 740 ลบ.ม./ชม.
- ความเร็ว 3 จังหวะและจังหวะเร่งระบบเทอร์โบ
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์
- พัดลมคู่แต่ให้เสียงที่เบาว่าขณะเปิดใช้งาน
- หลอดไฟฮาโลเจน สองดวงและประหยัดพลังงาน
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอกและแบบหมุนเวียนอากาศภายใน
- ชนะเลิศรางวัล iF Design award 2004

 กำลังไฟรวม 255 W



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 650 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 500 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 998 x (820-1,100) x 600 มม.



EFC9476X



- เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดตั้งขนาด 90 ซม.
- แผ่นกรองชนิดพิเศษ Buffle Filter หนึ่งเดียวจากอีเล็คโทรลักซ์ ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 740 ลบ.ม./ชม.
- ความเร็ว 3 จังหวะและจังหวะเร่งระบบเทอร์โบ
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์
- พัดลมคู่แต่ให้เสียงที่เบาว่าขณะเปิดใช้งาน
- หลอดไฟฮาโลเจน สองดวงและประหยัดพลังงาน
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอกและแบบหมุนเวียนอากาศภายใน
- ชนะเลิศรางวัล iF Design award 2004

 กำลังไฟรวม 215 W



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 650 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 500 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 898 x (770-1,170) x 500 มม.



EFC9460X


- เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดตั้งขนาด 90 ซม.
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียมถอดล้างทำความสะอาดได้
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 650 ลบ.ม./ชม. ปรับได้ 3 ระดับ
- พัดลมคู่แต่ให้เสียงที่เบาว่าขณะเปิดใช้งาน
- หลอดไฟฮาโลเจนสองดวงและประหยัดพลังงาน
- ให้แสงเป็นธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ทำอาหาร
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอกและแบบหมุนเวียนอากาศภายใน

 กำลังไฟรวม 210 W



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 750 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 600 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 898 x (745-1,160) x 500 มม.






EFC9408X


- เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดตั้งขนาด 90 ซม.
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัสอิเล็กทรอนิกส์
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียมถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 850 ลบ.ม./ชม.
- ความเร็ว 3 จังหวะ และจังหวะเร่งระบบเทอร์โบ
- พัดลมคู่แต่ให้เสียงที่เบากว่าขณะเปิดใช้งาน
- หลอดไฟฮาโลเจน ส่องสว่าง และประหยัดพลังงาน
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอก และแบบหมุนเวียนอากาศภายใน

 กำลังไฟรวม 290 W



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 650 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 500 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 898 x (820 -1,370) x 480 มม.



EFC9418X


- เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดตั้งขนาด 90 ซม.
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียมที่สามารถล้างทำความสะอาดได้
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 700 ลบ.ม./ชม.
- ความเร็ว 3 จังหวะและจังหวะเร่งระบบเทอร์โบ
- พัดลมคู่
- หลอดไฟฮาโลเจน
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอก และแบบหมุนเวียนอากาศภายใน

 กำลังไฟรวม 200 W



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 700 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 600 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 899 x (840-1,170) x 515 มม.



EFC9461X

- เครื่องดูดควันแบบกระโจมติดตั้งขนาด 90 ซม.
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียมที่สามารถล้างทำความสะอาดได้
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 650 ลบ.ม./ชม. ปรับได้ 3 ระดับ
- หลอดไฟฮาโลเจน
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอก และแบบหมุนเวียนอากาศภายใน

 กำลังไฟรวม 210 W



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 650 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 500 มม.


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 898 x (720-1,140) x 450 มม.





EFT625

- เครื่องดูดควันแบบบางติดผนัง กว้าง 60 ซม.
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียมที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 420 ลบ.ม./ชม.
- ความเร็ว 3 จังหวะ และจังหวะเร่งเทอร์โบ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันนอกภายนอก และแบบหมุนเวียนอากาศภายใน
- สีขาว



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 700 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 600 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 599 x 130 x 495 มม.



กำลังไฟรวม 330 W




white




EFT925

- เครื่องดูดควันแบบบางติดผนัง กว้าง 90 ซม.
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียม สามารถล้างทำความสะอาดได้
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 420 ลบ.ม./ชม.
- ความเร็ว 3 จังหวะ และจังหวะเร่งเทอร์โบ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอก และแบบหมุนเวียนภายใน
- สีขาว



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 700 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 600 มม.

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 899 x 130 x 495 มม.



กำลังไฟรวม 330 W




white



EFT6460 / EFT6460X

- เครื่องดูดควันแบบบางติดตั้ง กว้าง 60 ซม.
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียมที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 520 ลบ.ม./ชม.
- ความเร็ว 3 จังหวะ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอก และแบบหมุนเวียนอากาศภายใน



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 700 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 500 มม.


 กำลังไฟรวม 275 W

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 569 x 132 x 510 มม.



EFT9460 / EFT9460X

- เครื่องดูดควันแบบบางติดตั้ง กว้าง 90 ซม.
- แผ่นกรองน้ำมันอะลูมิเนียม สามารถล้างทำความสะอาดได้
- แผ่นกรองคาร์บอนช่วยดูดซับกลิ่น (ในกรณีติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน)
- กำลังดูด 520 ลบ.ม./ชม.
- ความเร็ว 3 จังหวะ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบต่อปล่องระบายควันออกภายนอก และแบบหมุนเวียนอากาศภายใน



- * ติดตั้งเหนือเตาแก๊ส 700 มม.
- * ติดตั้งเหนือเตาไฟฟ้า 500 มม.

 กำลังไฟรวม 275 W

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 899 x 132 x 510 มม.





อัจฉริยภาพที่สัมผัสได้

คุณอาจไม่ได้เห็นสิ่งที่ทำหรือสร้างขึ้นเป็นจริงได้เสมอไป แต่ด้วยเตาอบอัจฉริยะจากอีเลคโตรลักซ์ ให้คุณอบและย่างอาหารได้อย่างมั่นใจว่าคุณจะได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยน่ารับประทาน




อาหารที่ปรุงสุกทั่วถึง

ลองจินตนาการถึงการทำอาหารที่บ้าน หากมีบางสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ชอบ ลองคิดถึงเตาอบของ อีเลคโทรลักซ์ ที่จะช่วยให้คุณทำอาหารจานโปรดได้ในเวลาที่สั้นลง เพียงเลือกโหมดการทำอาหารที่ต้องการแล้วนั่งรอเพื่อเตรียมตัวอร่อย เตาอบของอีเลคโทรลักซ์มีประสิทธิภาพการทำอาหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากการแข่งขันกับคู่แข่งยี่ห้ออื่นในยุโรป



ประหยัดพลังงานได้ถึง 60%

ประตูกระจกหลายชั้นช่วยรักษาความร้อน และด้วยช่องกระจกขนาดใหญ่ ช่วยให้เห็นอาหารที่ทำอยู่ภายในโดยไม่ต้องเปิดประตูอูบระหว่างทำอาหาร



กันรอยขีดข่วนและสนิม

ช่องเตาด้านในเคลือบด้วยอีนาเมลเกรดเอคุณภาพสูง ที่กันได้ทั้งรอยขีดข่วน สนิม และกรด นอกจากนี้ยังทนทาน และง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วย



อาหารสุกอย่างทั่วถึง

ด้วยพัดลมพิเศษ Ultra fan plus ช่วยให้ถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น ทำให้มีระดับอุณหภูมิที่ต่ำควบคู่กับอุณหภูมิที่สม่ำเสมอในเตาอบ



ง่ายต่อการทำความสะอาด

ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำยาขัดคราบรา ตะแกรงถอดเลื่อนระดับได้ และประตูเตาเป็นกระจกที่สามารถถอดออกทำความสะอาดได้



ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ

ระบบทำความสะอาด Pyrolytic auto clean system ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของอีเลคโทรลักซ์ ทำความสะอาดทั่วทั้งเตาอบได้โดยอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องเหนื่อยเลยสักนิด




ยืดหยุ่นและสะดวกต่อการใช้งาน

การทำอาหารจะกลายเป็นเรื่องสะดวก เพียงแค่เลือกโปรแกรการทำงาน ที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน


Cooking Functions


ระบบกระจายความร้อนด้วยพัดลม (Fan Assisted Circulation)		ระบบลมร้อน (Hot Air)		ระบบปรุงอาหารที่อุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Cooking)	
ระบบอบบนอบล่าง (Conventional)		ระบบอบด้านบน (Top Heat)		ระบบอบด้านล่าง (Bottom Heat)	
ระบบย่างเทอร์โบโดยรอบ (Turbo All-Round Grill)		ระบบย่างด้วยอินฟราเรด (Infrared Grill)		ระบบย่างพื้นที่กว้างด้วยอินฟราเรด (Wide-Area Grill)	
ระบบย่างพร้อมหมุน (Turnspit and Grill)		ระบบการกำพิชซ่า (Pizza Setting)		ระบบละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost)	
ระบบอบด้วยพัดลม (Fan Forced)		ระบบย่างปริมาณน้อย (Inner Grill)			



EOC6697X

- ฟังก์ชันการทำอาหาร 8 ฟังก์ชันพร้อมฟังก์ชันการทำ ความสะอาดเครื่องอัตโนมัติ
- ความจุ 52 ลิตร
- ระบบควบคุมไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
- หน้าจอแบบ LCD
- ประสิทธิภาพสูงสุด กระจายความร้อนด้วยพัดลม (Ultra Fan Plus) พร้อมเหล็กหมุนย่าง
- ป้องกันความร้อนที่อาจสัมผัสได้ด้วยประตูกระจก 4 ชั้น และระบบการออกแบบประตูให้เย็น
- ระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติ Pyrolytic Self-cleaner ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน
- ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่นเครื่อง

 กำลังไฟรวม 3.5 kW





ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 592 x 596 x 567 มม.
Built in (ก X ส X ล) 560 x 590 x 550 มม.



EOB3637X

- ฟังก์ชันการทำอาหาร 7 ฟังก์ชัน
- ความจุ 52 ลิตร
- ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบกระจาย ความร้อนด้วยพัดลม (Ultra Fan Plus)
- ป้องกันความร้อนที่อาจสัมผัสได้ด้วยประตูกระจก 2 ชั้น และระบบการออกแบบประตูให้เย็น
- ฟังก์ชันการย่างหลายรูปแบบ
- เคลือบอีนาเมลทำความสะอาดง่าย
- ประตูถอดล้างทำความสะอาดง่าย

 กำลังไฟรวม 3 kW




ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 592 x 596 x 567 มม.
Built in (ก X ส X ล) 560 x 590 x 550 มม.



EOB6710X

- ฟังก์ชันการปรุงอาหาร 5 ฟังก์ชัน
- ความจุ 53 ลิตร
- ประสิทธิภาพสูงสุด กระจายความร้อนด้วยพัดลม
- ป้องกันความร้อนที่อาจสัมผัสได้ด้วยประตูกระจก 2 ชั้น และระบบการออกแบบให้ประตูเย็น
- สามารถตั้งเวลาการปรุงอาหารได้สูงสุด 90 นาที
- ฟังก์ชันการย่างหลายรูปแบบ
- เคลือบอีนาเมล ทำความสะอาดง่าย
- ประตูถอดล้างทำความสะอาดได้

 กำลังไฟรวม 2.72 kW




ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 590 x 594 x 559 มม.
Built in (ก X ส X ล) 560 x 580 x 550 มม.




EOQ995X

- ฟังก์ชันการทำอาหาร 8 ฟังก์ชัน
- ความจุ 71 ลิตร
- ป้องกันความร้อนที่อาจสัมผัสได้ด้วยประตูกระจก 2 ชั้น
- มีพัดลม 2 เครื่องระบายความร้อนในตู้อบ
- ฟังก์ชันการย่างหลายรูปแบบ
- เคลือบอีนาเมล ทำความสะอาดง่าย
- ประตูถอดล่างทำความสะอาดง่าย




ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 894 x 474 x 565 มม.
Built in (ก X ส X ล) 860 x 460 x 550 มม.

กำลังไฟรวม 2.9 kW




EOQ665X

- ฟังก์ชันการปรุงอาหาร 8 ฟังก์ชัน
- ความจุ 53 ลิตร
- สามารถตั้งเวลาปิดการทำงานอัตโนมัติ
- สามารถตั้งเวลาอบและย่างได้
- ประตูเตาอบทำจากกระจกทนความร้อน 2 ชั้น
- มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ Catalytic Liners
- แผงควบคุมทำจากสแตนเลสเนื้อดี




ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 594 x 594 x 559 มม.
Built in (ก X ส X ล) 560-570 x 580 x 550 มม.

กำลังไฟรวม 3.2 kW



EE600X

- ตัวเครื่องประกอบเข้ากับตู้ด้วยรางเลื่อน
- แรงดันปั๊ม 12 บาร์ สำหรับผลิตเอสเพรสโซ่ ที่เข้มข้น รสเยี่ยม
- สัญญาณไฟสีส้มแสดงการทำงานของเครื่อง
- สัญญาณไฟสีแดงแสดงอุณหภูมิน้ำร้อน
- คันโยกผลิตไอน้ำ, น้ำร้อน สำหรับทำฟองนมในการชง Cappuccino, Latte, Hot Chocolate และเครื่องดื่มอื่น ๆ
- พร้อมปุ่มกดกาแฟ และปุ่มบดเมล็ดกาแฟ
- แผ่นกรอง 1-2 ถ้วย
- แทงค์บรรจุน้ำ
- ถาดรองน้ำพร้อมสัญญาณเตือนน้ำเต็ม เพื่อสะดวกในการทำความสะอาด
- ลินซ์สแตนเลสสตีลสำหรับวางถ้วยกาแฟ



ขนาดผลิตภัณฑ์รวมลิ้นชัก (ก X ส X ล) 594 x 455 x 470 มม.
ขนาดBuilt-inรวมลิ้นชัก (ก X ส X ล) 563 x 445 x 450 มม.

กำลังไฟรวม 1.15 kW



EKM90410X

- ขนาดเตาอบ 90 ซม
- ระบบอบแบบไฟฟ้า
- โปรแกรมทำอาหารมากมาย อาทิ ย่างย่างกับเหล็กหมุน อบบน อบล่าง พร้อมพัดลมกระจายความร้อน
- 5 หัวแก๊ส พร้อมฐานรองแบบเหล็กหล่อ (cast iron) แข็งแรง
- ประตูกระจก 3 ชั้น ปลอดภัย
- Safety thermocouple
- ระบบจุดไฟอัตโนมัติ One step ignition

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 895 x 850 x 600 มม.

 กำลังไฟรวม 5.6 kW



EKM6717X

- ขนาดเตาอบ 60 ซม
- ระบบอบแบบไฟฟ้า
- โปรแกรมทำอาหารมากมาย อาทิ ย่างย่างกับเหล็กหมุน อบบน อบล่าง พร้อมพัดลมกระจายความร้อน
- 3 หัวแก๊ส 1 หัวไฟฟ้า
- ประตูกระจก 2 ชั้น ปลอดภัย
- ฝาครอบแบบกระจก Flamed glass cover
- ระบบจุดไฟอัตโนมัติ One step ignition

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 600 x 850 x 600 มม.

 กำลังไฟรวม 4.7 kW




EKG6700X

- ขนาดเตาอบ 60 ซม
- ระบบอบแบบแก๊ส
- โปรแกรมทำอาหารมากมาย อาทิ ย่างย่างกับเหล็กหมุน อบบน อบล่าง
- 4 หัวแก๊ส
- ประตูกระจก 2 ชั้น ปลอดภัย
- ฝาครอบแบบกระจก Flamed glass cover
- ระบบจุดไฟอัตโนมัติ One step ignition


ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 600 x 850 x 600 มม.

 กำลังไฟรวม 0.06 kW



EMS2688X

- ความจุ 26 ลิตร
- เตาอบไมโครเวฟกำลังไฟ 900 วัตต์ พร้อมระบบย่างหัวควอทซ์ กำลังไฟ 1000 วัตต์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และจอสัมผัส
- ระบบอุ่นอาหารและละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ และระบบตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้า
- จานหมุนขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 325 มม.
- ระบบ Quick Start ทำงานง่ายเพียงปุ่มเดียว
- ระบบปรับกำลังไฟ 5 ระดับ สามารถเลือกให้เหมาะกับการปรุงอาหารในแต่ละประเภท
- ระบบล็อกป้องกันเด็กเล่นเครื่อง



ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 592 x 460 x 437 มม.
Built in (ก X ส X ล) 560 x 450 x 500-550 มม.

 กำลังไฟรวม 2.35 kW



EMS2840S

- เตาอบและย่างไมโครเวฟ ขนาด 28 ลิตร
- กำลังไฟเตาไมโครเวฟ 900 วัตต์ ตั้งการทำงานได้ 6 ระดับ
- เตาย่างหิวนวอทซ์ 1300 วัตต์ ตั้งการทำงานได้ 4 ระดับ
- ควบคุมและแสดงผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายต่อการใช้งาน
- จานหมุนขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม
- เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่ม Quick Start
- โปรแกรมทำอาหารล่วงหน้าและระบบละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติ
- ล็อคนิรภัยป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ตั้งเวลาได้ 99 นาที

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 519 x 315 x 425 มม.

 กำลังไฟรวม 2.8 kW



EMS2820S

- เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 28 ลิตร
- กำลังไฟเตาไมโครเวฟ 900 วัตต์
- ตั้งการทำงานได้ 6 ระดับ
- ควบคุมและแสดงผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่ายต่อการใช้งาน
- จานหมุนขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม
- เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่ม Quick Start
- โปรแกรมทำอาหารล่วงหน้าและระบบละลายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติ
- ล็อคนิรภัยป้องกันเด็กเล่นเครื่อง
- ตั้งเวลาได้ 99 นาที

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 519 x 315 x 425 มม.

 กำลังไฟรวม 1.5 kW



EMM2015S

- เตาอบและย่างไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร
- กำลังไฟเตาไมโครเวฟ 800 วัตต์ ตั้งการทำงานได้ 6 ระดับ
- เตาย่างหิวนวอทซ์ 1000 วัตต์ ตั้งการทำงานได้ 4 ระดับ
- จานหมุนขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 270 มม
- โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง
- ตั้งเวลาได้ 60 นาที

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 484 x 285 x 376 มม.

 กำลังไฟรวม 2.3 kW



EMM2005S

- เตาอบไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร
- กำลังไฟเตาไมโครเวฟ 800 วัตต์ ตั้งการทำงานได้ 7 ระดับ
- จานหมุนขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 270 มม
- โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง
- ตั้งเวลาได้ 60 นาที

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 484 x 385 x 396 มม.

 กำลังไฟรวม 1.3 kW



จับมืออาหารอย่างลงตัว

การล้างจานเป็นงานน่าเบื่อที่อาจทำลายบรรยากาศที่ดีของอาหาร
มืออร่อยได้ เครื่องล้างจานจากอีเลคโทรลักซ์ ได้รับการออกแบบ
มาให้คุณจับอาหารแต่ละมือได้อย่างลงตัว ด้วยการดูแลงานล้างจาน
แทนคุณหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน



EX500ISB

90943

- 12 ชุดตามมาตรฐานIEC หรือ 144ชิ้น
- โปรแกรมล้างจานอัตโนมัติ สะดวกในการใช้งาน
- 3เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ ที่จะคำนวณปริมาณภาชนะ กับปริมาณน้ำและเวลาที่ใช้
- Fingerprint resistant stainless steel
- โปรแกรมล้างจานล่วงหน้า Delay start
- ป้องกันภัยจากเชื้อโรคด้วย Sanitize program

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 595 x 820 x 587 มม



stainless steel



กำลังไฟรวม 2.3 kW



ESF6150X

- สามารถเลือกอุณหภูมิได้ 3 ระดับ คือ ล้างที่ 70°C หรือ 60°C หรือ 50°C ตามโปรแกรมที่เลือกใช้
- มีเครื่องหมายที่หน้าปัทม์ของสวิทช์เลือกโปรแกรม เป็นตัวแสดงว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนใด
- มีไฟสัญญาณเตือน เพื่อบ่งบอกให้เต็มเกลียว
- มีไฟแสดงว่าเครื่องเปิด ทำงานอยู่
- มีอุปกรณ์ Antiflood เพื่อช่วยป้องกันการเกิดน้ำล้น
- ตัวถังเคลือบ Zinc Coated ป้องกันการเกิดสนิมที่ตัวเครื่อง
- ดีไซน์ด้านหน้าแบบสแตนเลส หูหრა ทันสมัย

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 600 x 850 x 635 มม.



stainless steel



กำลังไฟรวม 2.3 kW



ESF6150

- สามารถเลือกอุณหภูมิได้ 3 ระดับ คือ ล้างที่ 70°C หรือ 60°C หรือ 50°C ตามโปรแกรมที่เลือกใช้
- มีเครื่องหมายที่หน้าปัทม์ของสวิทช์เลือกโปรแกรม เป็นตัวแสดงว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนใด
- มีไฟสัญญาณเตือน เพื่อบ่งบอกให้เต็มเกลียว
- มีไฟแสดงว่าเครื่องเปิด ทำงานอยู่
- มีอุปกรณ์ Antiflood เพื่อช่วยป้องกันการเกิดน้ำล้น
- ตัวถังเคลือบ Zinc Coated ป้องกันการเกิดสนิมที่ตัวเครื่อง

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 600 x 850 x 635 มม.



white



กำลังไฟรวม 2.3 kW



CaFamosa

ECF250

- รูปลักษณ์เป็นสเตนเลสสตีล Alu Tec เงาวาว คุณภาพสูง
- สามารถเลือกชงกาแฟแต่ละถ้วยได้ถึง 30 โปรแกรม : เลือกปริมาณกาแฟได้ตั้งแต่ 5 จนถึง 18 กรัม
- เทคโนโลยีเทอร์โมบล็อก : พร้อมชงกาแฟได้ทันทีหลังจากน้ำเดือด
- ระบบ Crema Fantastica : แรงดันปั๊มขนาด 15 บาร์ พังกั้นการขงล่งหน้ารวมทั้งความพิเศษของ Crema ที่ไม่เหมือนใคร
- มีโปรแกรมล้างทำความสะอาด และขจัดตะกอนอัตโนมัติ
- ถาดรองน้ำหยดที่มาพร้อมกับตะแกรงที่สามารถถอดออกได้

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 290 x 380 x 380 มม.

☑ กำลังไฟรวม 1.29-1.4 kW



ETS3000

- สามารถตั้งระดับความกริยได้ตามต้องการ
- ปรับความร้อนได้ 6 ระดับ
- มีปุ่มละลายน้ำแข็ง, ปุ่มอุ่น, และปุ่มหยุดการทำงาน พร้อมไฟสัญญาณ
- ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยถาดรองเศษขนมปัง ที่ถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- สะดวกด้วยที่เก็บสายไฟใต้เครื่อง
- ตะแกรงสำหรับอุ่นขนมปัง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และถอดออกได้

☑ กำลังรวม 0.735 – 0.86 kW



ECM3000

- สามารถทำกาแฟได้ 10 ถ้วย
- สวิตช์เปิด-ปิด ที่ใช้งานง่ายพร้อมไฟเตือนแสดงการทำงาน
- แผ่นความร้อนสามารถอุ่นกาแฟให้ร้อนได้ตลอดเวลา
- กรวยกรองพิเศษ ถอดล้างง่าย
- มีช่องบอกระดับน้ำในเครื่อง
- มีปุ่มหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อเสิร์ฟ

☑ กำลังไฟรวม 0.915 – 0.108 kW



EEK3000

- ความจุ 1.75 ลิตร
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำแห้งและน้ำเดือด
- มีฟิลเตอร์กรองสำหรับกรองตะกอน ถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- เปิดฝาช่องเติมน้ำได้สะดวก ด้วยการกดปุ่มเดียว
- แผงทำความร้อนทำจากสเตนเลสสตีล
- ตัวกามีช่องแสดงระดับน้ำ
- ฐานรองและสายไฟแยกจากตัวกา หมุนได้ 360 องศา

☑ กำลังไฟรวม 1.85 – 2.2 kW



ETS100

- สามารถตั้งระดับความเกรียมได้ตามต้องการ
- มีปุ่มยกเลิกคำสั่งการทำงาน
- สามารถใช้กับขนมปังที่แช่แข็งได้
- ง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยถาดรองเศษขนมปังที่ถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่พิเศษ
- สะดวกด้วยที่เก็บสายไฟใต้เครื่อง

 กำลังไฟรวม 0.9 kW



EOT300

- ตั้งเวลาการปรุงอาหารได้ 30 นาที พร้อมระบบปิดเครื่องอัตโนมัติและเสียงเตือน
- ปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 200 องศาเซลเซียส
- ช่องหน้าต่างทำด้วยกระจกอัดชั้นนิรภัยพร้อมมือจับ
- ฟังก์ชันการปิ้งย่าง และควบคุมอุณหภูมิได้หลายระดับ
- ฟินนิงพิชซ่า ช่วยกระจายความร้อนให้สม่ำเสมอ
- ตะแกรงและถาดรองเศษอาหาร สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ภายในทำด้วยวัสดุสะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน

 กำลังไฟรวม 1.2 kW



ECM100

- สามารถทำกาแฟได้ถึง 1.2 ลิตร หรือ 8 ถ้วย
- สวิตช์เปิด-ปิด ที่ใช้งานง่ายพร้อมไฟเตือนแสดงการทำงาน
- แผ่นความร้อนสามารถอุ่นกาแฟให้ร้อนได้ตลอดเวลา
- กรวยกรองพิเศษ ถอดล้างง่าย
- มีช่องบอกระดับน้ำในเครื่อง
- มีปุ่มหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อเสิร์ฟ

 กำลังไฟรวม 1.18 kW



EBG100

- ลูกบิดควบคุมอุณหภูมิ พร้อมไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
- แผ่นย่างที่เคลือบสารป้องกันการติดจากกรวยย่าง ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ถาดรองน้ำมันและเศษอาหารใต้เตาย่างที่สะดวกต่อการถอดล้าง
- สะดวกสบาย สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้
- มือจับทนความร้อนสูง

 กำลังไฟรวม 2.0 kW



EES200

- ความดันคงที่ 15 บาร์ ผลิตเอสเพรสโซที่เข้มข้นและบริสุทธิ์
- หัวฉีดไอน้ำที่ใช้ผลิตไอน้ำหรือน้ำร้อน เพื่อทำฟองนมที่เข้มข้น สำหรับ คาปูชิโน, ลาเต้, ช็อคโกแลตร้อน และฟองนม
- ไฟแสดงการทำงานขณะเครื่องทำงาน และเมื่อถึงจุดอุณหภูมิน้ำเดือด
- บรรจุน้ำได้ถึง 1.5 ลิตร
- ถาดรองน้ำหยด สามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย
- ถาดอุ่นถ้วยกาแฟให้ร้อนพร้อมเสิร์ฟ
- ที่กรองสเตนเลสสตีล สำหรับ 1 และ 2 ถ้วย

 กำลังไฟรวม 1.0 kW



EBG100

- เหยือกแก้วที่จุได้ถึง 1.25 ลิตร
- ปรับระดับได้ถึง 4 ระดับ หยุดชั่วคราว ปิดความเร็วต่ำ ความเร็วสูง
- สามารถควบคุมการปั่นเป็นจังหวะได้ตามต้องการ
- ประสิทธิภาพทรงพลัง บดน้ำแข็งยูนิต์ได้
- ใบมีดทำจากสเตนเลสสตีล
- ระบบความปลอดภัย เครื่องจะไม่ทำงานหากไม่มีเหยือกอยู่ในช่อง
- สะดวกในการจัดเก็บสายไฟใต้ฐานเครื่อง

 กำลังไฟรวม 0.45 kW



Gallery

ตอบสนองทุกความต้องการในการใช้งานประจำวันของคุณ การออกแบบโดยคำนึงถึงคุณเป็นหลัก ทำให้ Gallery มีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่ช่วยสนับสนุนการจัดงานในทุกโอกาส หรรษา พร้อมการจัดวางอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ Gallery สะท้อนถึงสไตล์ที่เป็นตนเองอย่างแท้จริง



โดดเด่นเกินห้ามใจ

ตู้เย็น Side-By-Side Gallery ลงตัวกับทุกชุดครัวทันสมัยของคุณ เรียบแต่ภูมิฐาน ด้วยการเลือกใช้วัสดุอย่างประณีต ประตุตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีลอย่างดี ป้องกันรอยนิ้วมือ ทำให้ผิวของตู้ดูเรียบเด่นเป็นพิเศษ และทำความสะอาดง่าย ภายในตู้ได้รับการจัดวางอย่างลงตัวด้วยชั้นและภาชนะใส่ของที่สามารถถอดปรับได้ ไฟสองสว่างสีฟ้าภายในตู้ นับเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่โดดเด่นจากตู้เย็นยี่ห้ออื่น ช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่น และมีสไตล์ทุกครั้งที่คุณเปิดประตุตู้เย็น



ปราศจากรอยนิ้วมือ

ผิวด้านนอกตัวตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีลชนิดพิเศษป้องกันรอยนิ้วมือ (Fingerprint resistant) ทำให้ดูใหม่เหมือนเดิมตลอด



เก็บของได้อย่างปลอดภัย

Gallery มีช่องเก็บพิเศษที่สามารถล็อกได้ สำหรับเก็บสิ่งของมีค่าของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือยา



พิเศษสำหรับชั้นวางไวน์โดยเฉพาะ ชั้นวางไวน์ของ Gallery ช่วยให้คุณพร้อมจัดงานฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆ ได้ทุกเมื่อ



ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วางใจได้ในระบบควบคุมการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะแจ้งให้ทราบถึงการทำงานโดยรวมทั้งหมด



ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ชั้นวางอาหารของ Gallery สามารถปรับเปลี่ยนระดับเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมในทุกโอกาส



หยิบอาหารได้สะดวก

ออกแบบโดยคำนึงถึงคุณเป็นหลัก เพื่อให้ชั้นวางสามารถดึงออกโดยไม่โคลงเคลง เพื่อหยิบอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น




ERE6070SX,SV / ERE6100SX,SV

- ขนาดความจุ 572 ลิตร (ERE6070SX,SV)
- ขนาดความจุ 580 ลิตร (ERE6100SX,SV)
- สวยงาม หมดกังวลรอยนิ้วมือบนผิวตู้ ด้วย Fingerprint resistant stainless steel
- ช่องจ่ายน้ำดื่ม น้ำแข็งบด และน้ำแข็งก้อน ด้านหน้าตู้ สะดวกสบายกว่า (ERE6070SX,SV)
- ง่ายในการควบคุม ด้วยแผงควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
- ชั้นวางของภายในแบบกระจก แข็งแรง ทนทาน
- สะดวกสบายด้วยชั้นวางขวด Bottle rack แข็งแรง
- ระบบ Humidity control ในช่องเก็บผักและผลไม้
- ไร้สาร CFC รักษาสิ่งแวดล้อม

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 890 x 1,754 x 741 มม.

 กำลังไฟรวม 450 W




ERE5200DX / ERM5200DV/ ERM4400DV

- ขนาดความจุ 502 ลิตร (ERE5200DX,ERM5200DV)
- ขนาดความจุ 420 ลิตร (ERM4400DV)
- สวยงาม หมดกังวลรอยนิ้วมือบนผิวตู้ ด้วย Fingerprint resistant stainless steel (ERE5200DX)
- ง่ายในการควบคุม ด้วยแผงควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ภายใน (ERE5200DX)
- ชั้นวางของภายในแบบกระจก แข็งแรง ทนทาน
- ระบบ Humidity control ในช่องเก็บผักและผลไม้
- สามารถวางขวดได้หลายขนาด ด้วย Bottle finger บริเวณช่องวางขวด
- ไร้สาร CFC รักษาสิ่งแวดล้อม

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 790 X 1,720 X 709 มม. (ERE5200DX,ERM5200DV)

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 690 X 1,720 X 709 มม. (ERM4400DV)

 กำลังไฟรวม 362 W





Reunion

ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการเก็บถนอมอาหารให้สดอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องคำนึงถึงสุขอนามัยของทุกคนในครอบครัว ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือของตู้เย็นอีเลคโตรลักซ์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าอาหารในตู้จะคงความสดและรสชาติได้นานเท่านาน



NutriFresh สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อความสดใหม่

ตู้เย็น Reunion ทุกรุ่น ได้รับการสรรค์ให้มี สุดยอดเทคโนโลยี NutriFresh ระบบการทำงานเพื่อเก็บรักษาความสดใหม่ของอาหารให้มากที่สุด ไอเย็นที่หมุนเวียนภายในจะไหลผ่านฟิลเตอร์เพื่อ กำจัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ ก่อนกลั่นกรองด้วยลำแสง ยูวี (UV Platinum) เพื่อช่วยในการกำจัดแบคทีเรีย



อุณหภูมิความเย็นคงที่ สม่ำเสมอ ระบบกระจายความเย็นทั่วทั้งตู้ (Surround Cool) ช่วยให้อากาศภายในตู้เย็นฉ่ำทุกพื้นที่



ชั้นวางทนทาน ชั้นวางกระจก (Tempered Glass Shelves) สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 120 กก. ทำความสะอาดคราบสกปรก ได้อย่างง่ายดาย



ลดการเจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยม มั่นใจในการปกป้องลดการเติบโตของแบคทีเรีย (Anti-Bac™) ที่ให้คุณสามารถเก็บถนอมอาหารได้ยาวนานกว่า



ความทนทานที่คุณมั่นใจได้ ตู้เย็น Reunion ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง พร้อมเคลือบสารป้องกันสนิมถึง 5 ชั้น



ช่องและชั้นวางอาหารขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มความคล่องตัว และพื้นที่ใช้สอยตามความต้องการของสมาชิกในครอบครัว



ทำงานเต็มประสิทธิภาพ ด้วยระดับเสียงต่ำสุด ตู้เย็นรุ่น Reunion ทุกรุ่นจะทำงาน ด้วยระดับเสียงที่ต่ำสุดเพียง 30 เดซิเบล



รูปทรงสง่างาม ตู้เย็นอิเล็กทรอนิกส์ลงตัวด้วยรูปทรงสง่างาม สไตล์ยุโรป



ระบบปรับระดับความชื้น ระบบควบคุมความเย็นและความชื้นในตู้ที่ปรับเปลี่ยนระดับได้ตามต้องการ



ER5106D / ER4506DT

- ขนาด 522 ลิตร (ER5106D) / ขนาด 430 ลิตร (ER4506DT)
- ระบบ Multi Air Flow เย็นจัด เย็นไว กระจายความเย็นโดยตรง ทัวถึงทั้งตู้ (ER4506DT)
- ระบบกระจายความเย็น Surround Cool+Side Air Flow กระจายความเย็นโดยตรง ทัวถึงทั้งตู้ (ER5106D)
- ระบบขจัดกลิ่นภายในตู้ Platinum (ER4506DT)
- ชั้นวางภายในแบบกระจก
- ระบบขจัดกลิ่นภายในตู้ UV Platinum (ER5106D)
- ไร้สาร CFC รักษาสิ่งแวดล้อม
- มี 2 สี เงิน, ทอง
- ประหยัดไฟเบอร์ 5

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 798 x 1,708 x 708 มม. (ER5106D)

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 730 x 1,663 x 700 มม. (ER4506DT)



กำลังไฟรวม 175 W



silver



gold



ER3106DT

- ขนาด 288 ลิตร
- รูปลักษณ์ ดีไซน์ใหม่สไตล์ยุโรป (European Design)
- ระบบ Multi Air Flow เย็นจัด เย็นไว กระจายความเย็นโดยตรงทัวถึงทั้งตู้
- ระบบทำความเย็น Frost Free
- ชั้นวางภายในแบบกระจก
- ระบบขจัดกลิ่นภายในตู้ Platinum
- ไร้สาร CFC รักษาสิ่งแวดล้อม
- มี 3 สี เงิน, เขียว, สแตนเลส
- ประหยัดไฟเบอร์ 5

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 606 x 1,522 x 670 มม.



กำลังไฟรวม 150 W



silver



gold



stainless steel



ER2606D/ER2306D

- ขนาด 269 ลิตร (ER2606D) / ขนาด 232 ลิตร (ER2306D)
- รูปลักษณ์ ดีไซน์ใหม่สไตล์ยุโรป (European Design)
- ระบบ Surround Cool+Side Air Flow เย็นจัด เย็นไว กระจายความเย็นโดยตรง ทัวถึงทั้งตู้
- ระบบทำความเย็น Frost Free
- ระบบขจัดกลิ่นภายในตู้
- ไร้สาร CFC รักษาสิ่งแวดล้อม
- มี 2 สี เงิน, เขียว
- ประหยัดไฟเบอร์ 5

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 580 x 1,620 x 580 มม. (ER2606D)

ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก X ส X ล) 580 x 1,460 x 580 มม. (ER2306D)



กำลังไฟรวม 140 W



silver



green

Thinking of you
Electrolux







Customer Care

สำหรับอีเลคโทรลักซ์ ลูกค้าทุกท่านมีความสำคัญ อีเลคโทรลักซ์พยายามเข้าใจ
ทุกความต้องการของลูกค้านับตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างเข้ามาในร้านค้า จนเลือกสินค้า
ได้ตรงตามความพอใจ

ความมุ่งมั่นของอีเลคโทรลักซ์

- ให้บริการตามความต้องการของท่านภายในเวลาไม่เกิน 2 วันทำการ
- มีการสาธิตและให้คำแนะนำการใช้งานเมื่อจัดส่งสินค้า
- เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่ศูนย์บริการลูกค้า อีเลคโทรลักซ์ได้ผ่านการอบรมให้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ และ
ช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและวิถีชีวิตของคุณ
ไปจนถึงการติดตั้ง การใช้งานและการบริการหลังการขาย

อีเลคโทรลักซ์ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ข้อกำหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นยังแตกต่างกัน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ซื้อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อกำหนดกับร้านค้า หรือสำนักงานของอีเลคโทรลักซ์ด้วย



บริษัท อีเลคโตรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

อาคารอีเลคโตรลักซ์ ชั้น 14

เลขที่ 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-725-9100 แฟกซ์ : 02-725-9299

Customer Care Hotline:

+662-725-9000

www.electrolux.co.th

